
Digitized by Google

14. 10. 269

STORIA NATURALE

DEL

CONTE DI BUFFON.

INDICI GENERALI

DEI PRIMI XIII VOLUMI.

FIRENZE
PER V. BATELLI E FIGLI
MDCCCXXXII.

12 Q. 8 : 8

STORIA
NATURALE
DI BUFFON

INDICI GENERALI
DEI QUADRUPEDI ED UCCELLI.
TOMO UNICO.

STORIA NATURALE

DI

GIORGIO LUIGI LECLERC

CONTE DI BUFFON

CLASSIFICATA GIUSTA IL SISTEMA

DI CARLO LINNÈO

DA RENATO RICCARDO CASTEL

AUTORE DEL POEMA LE PIANTE

E PROSEGUITA

DA ALTRI CH. SCRITTORI.

INDICI GENERALI

TOMO UNICO.

FIRENZE

PER V. BATELLI E FIGLI

MDCCCXXXII.

INDICE

ALFABETICO

De' Nomi Italiani de' Quadrupedi, di cui è parlato in questa Edizione, tanto nel Testo di Buffon, quanto nelle Aggiunte.

Il Nome Italiano, o adottato nella nostra lingua, ha il primo luogo, com'è necessario.

La lettera *G* o Gen. annessavi indica, che è nome di *Genere*, e il numero arabico mostra il luogo, che ha nell'Ordine dato da Castel ai Quadrupedi di Buffon.

La lettera *F* aggiunta a molti nomi indica, che in questa Edizione si dà incisa la *Figura* corrispondente.

Quando il nome Italiano, o adottato in Italia, è diverso, gli si fa succedere per comodo maggiore il nome Francese, che gli corrisponde.

Il terzo luogo in quest'Indice è occupato dal Nome Latino del Genere, cui appartiene tale o tal'altro *Quadrupede*, e se tal rara volta non vi si trova, la omissione è stata riflessiva, e prodotta dalla incertezza.

Il quarto luogo è occupato dai numeri

Romani, dalla lettera *A* e da cifre arabiche. Il Romano senz' altro segno indica il Tomo di questa Edizione, a cui si dee ricorrere: il Romano preceduto dalla lettera *A* indica il Tomo delle Aggiunte: gli arabici la pagina o le pagine.

A

Adivo, *adive*, Canis. III. 484.
Agoti: Gen. 23. F. *agouti*, Cavia. IV. 227. A. V. 664.
Aguaracai: v. Rattone.
Ai: v. *unau*: F.
Aie Aie, *aye-aye*. A. V. 683.
Akouchi, *akouki*, Cavia. IV. 230.
Alapo: F. *chien*. V. Cane.
Alce: F. *élan*, Cervus. IV. 490.
Algazella, *algazelle*, Antilope A. V. 712.
Alovate: V. Ovarino.
Alpaca, *alpaque*, Camelus. A. V. 704.
Amster, *hamster*, Mus. IV. 293. A. V. 676.
Anonimo, *anonime*, Sciurus. IV. 329.
Anoploterio, *analoptère*. A. V. 734.
Anta: v. Tapir.
Antilope: v. Gazzella.
Antilope purpurea. A. V. 715.
Apar, ossia Tatou di tre fasce, *apar*, Dasypus. III. 414.
Aperèa, *aperèa*, Cavia. IV. 232.
Ascanio, *ascange*, Simia. A. V. 559.
Asino: F. *âne*, Equus. V. 285.
Atys, *atys*, Simia. A. V. 561.
Aurochs, *aurocks*, Bos. V. 166.
Axis, *axis*, Cervus, IV. 509.

B

Babbuino, *babouin*: v. Papione.
Babbuino dalla coda cortissima, *babouin à queue tres-courte*, Simia. A. V. 562.
Babbuino dalla coda di porco, *babouin à queue de cochon*, Simia. A. V. 564.
Babirussa: F. *babiroussa*, Sus. V. 385.
Barbaresco: v. Palmista tra gli Scojattoli.
Barbastello, *barbastelle*, Vespertilio. III. 237.
Barbone: F. *barbon*, Canis. v. Cane.
Becco: F. *bouc*: v. Pecora.
Becco di montagna, *bouc de montagne*, Ovis. A. V. 722.
Becco d'uccello, *aec d'oiseau*. A. V. 590.
Becco salvatico: F. *bouquetin*, Antilope. V. 69.
Berretto Chinese, *bonnet-chinois*: v. Malbrouck: F.
Biggel, *biggel*, Antilope. A. V. 711.
Bisonte: v. Aurochs.
Bisonte muschiato. A. V. 724.
Bizaam, ossia Gatto Bizaam, *bizaam*, *ou chat bizaam*, Viverra, *aut* Felis A. V. 623.
Bobak: F. *bobak*, Arctomys. IV. 311.
Bosbok, *bosbok*, Antilope. V. 36.
Bubalo: F. *bubale*, Antilope. V. 20.
Buddù, *buddù*, Ovis. A. V. 722.
Bue: Gen. 39. F. *boeuf*, Bos. V. 126. A. v. 723.

Bufalo dalla coda di cavallo, *buffle à queue de cheval* v. Yak.
Bufalo: F. *buffle*: v. Aurochs.

C

Cabiai: F. *cabiai*, Cavia. IV. 233.
Caccicamo, ossia Tatou di nove fasce, *cachicame*, Dasypus. III. 419.
Caiopollino, *cayopollin*, Didelphis. IV. 191.
Callitrice, *callitriche*, Simia. III. 181.
Cammello: G. 32. F. *chameau*, Camelus. IV. 389. A. V. 699.
Camozza: V. Becco salvatico: F.
Campagnolo: F. *campagnol*, Mus. IV. 289. A. V. 675.
Campagnolo volante di Daubenton. A. V. 577.
Cane: G. 13. con 4. F. *chien*, Canis. III. 463.
Cane da pastore: F. v. Cane.
Canguro, *kangure*, Dipus IV. 354. A. V. 680.
Canna: F. *canna*, Antilope. V. 66.
Can tasso: IV. 167. A. V. 638.
Can volante dal collo rosso, *rougette*, Vespertilio. III. 239.
Can volante, *roussette*, Vespertilio. III. 239.
Capra: G. 37. F. *chévre*, Capra. V. 85. A. V. 715.
Capra azzurra, *chévre bleue*, Antilope. V. 38.
Capra d' Angora. A. V. 715.
Capra di Guida. A. V. 716.

Capra di Siria. A. V. 716.
Capra nana. A. V. 717.
Capra salvatrice del Capo di Buonā-Speranza: v. Gazzella.
Capretto salvatico: F. *chevrotain*, Moschus. IV. 428. A. V. 706.
Capriolo: F. *chevreuil*, Cervus. IV. 476.
Caprotino: v. Capretto salvatico.
Caracal: F. *caracal*, Felis. IV. 58.
Carcajou: F. *carcajou*, Ursus. IV. 174.
Cariacù, *cariacou*, Cervus. A. V. 709.
Castoro: G. 24. F. *castor*, Castor. IV. 240. A. V. 267.
Cavallo: G. 40 F. *cheval*, Equus. V. 196. A. V. 727.
Caval-Cammello. A. V. 727.
Cavallo-Cervo. A. V. 727.
Cavallo-Tigre. A. V. 727.
Cavia dal ciuffo, *cavia huppé*, Cavia A. V. 664.
Cefalotta, *chefalotte*, Vespertilio. III. 256.
Cervo: G. 35. e Cerva F. F. *cerf*, Cervus, IV. 441.
Cervo-porco, *cerf-cochon*, Cervus. A. V. 707.
Cescoe, o Falangro bianco, *cescoes*, Didelphis. A. V. 654.
Civetta: G. 15. F. *civette*, Viverra. IV. 74, e 89. A. V. 619.
Chacal. v. Adivo.
Chacal: F. *chacal*, Canis. III. 484.

Chincho. v. Coaso.
Chorok, *chorok*, Mustela. A. V. 630.
Cinghiale: F. v. Porco.
Cinghiale d'Africa, *sanglier d'Afrique*, Sus. V. 371.
Cirquinsone, *cirquinçon*, Dasypus. III. 412.
Civetta: v. Cevetta.
Coaita: F. *coaita*, Simia. III. 204.
Coaso, *coase*, Viverra. IV. 83.
Coati: F. *coati*, Viverra. IV. 80. A. V. 621 e 643.
Cocallino, *cocalin*, Sciurus. IV. 324.
Coendou: F. *coendau*, Hystrix, IV. 223.
Coendù dalla coda lunga, *coendou à queue longue*, Hystrix. A. V. 662.
Colocolla o gatto tigrato d'America, *colocolle*, Felis. A. V. 617.
Condoma o Coesdoes, *condoma ou coésdoès*, Antilope. V. 23.
Conepata: F. V. Coaso.
Coniglio: F. *lapin*, Lepus. IV. 375.
Corinna, *corine*, Antilope. A. V. 713.
Corsac, *corsac*, Canis. A. V. 611.
Couagga: v. Kwagga.
Couguar: F. *couguar*, Felis. IV. 50. A. V. 614.
Coypù, *coypou*, Mus. A. V. 674.
Crabiero, *crabrier*, Didelphis. IV. 192.
Crisocloride: v. Topo-ragno.
Cuja, *cuja*, Mustela. A. V. 629.
Culpeu, *culpeu*, Canis. A. V. 610.
Czigitai, *czigitai*, Equus. A. V. 728.

D

Daino: F. *daim*, Cervus. IV. 470.
Damano d'Israele; F. *daman-israel*: v. il precedente.
Damano o Irace: G. 31. F. *daman*. IV. 384.
Dasiuro, *dasyure*, Didelphis. A. v. 646.
Dasiuro macchiato. A. V. 646.
Desmano: F. *desman*, Sorex. IV. 209.
Donnola: Gen. 16. F. *belette*, Mustela. IV. 107 e 133.
Douc, *douc*, Simia. III. 187.
Dromedario: F. v. Cammello, *dromédaire*, Camelus. A. V. 702.
Dugone, *dugong*, trichecus. III. 363.

E

Echidna, *echidne*, Manis. A. V. 594.
Elefante: Gen. 6. F. *Elephant*, Elephas. III. 280. A. V. 581.
Elefante Americano. A. V. 587.
Elefante d'Africa. A. V. 586.
Elefante d'Asia. A. V. 586.
Elefante Mammouth. A. V. 587.
Elefante nano di Ceylan. A. V. 588.
Altre varietà. A. V. 588.
Encoberto, ossia Tatou di sei fasce. F. *encoubert*, Dasypus. III. 416.
Entello, *entellus*, Simia. A. V. 558.

Ermellino, ossia Rosselletto: F. *hermine, ou rosselet,* Mustela. IV. 139. A. V. 627.
Eyra, *eyra*, Felis. A. V. 617.

F

Faina: F. *fouine*, Mustela. IV. 120.
Faina piccola del Madagascar. A. V. 625.
Faina piccola della Guiana. A. V. 626.
Falangiere, o Falangro, *phalanger*, Didelphis. IV. 196. A. V. 652.
Falangro bruno. A. V. 654.
Falangro macchiato. A. V. 654.
Falangro propriamente detto: A. V. 653.
Falangro, *varietà*, bianco, ossia Cescoe. A. V. 654.
Falangro volante. A. V. 654.
Fascolomo, *phascolome*, A. V. 681.
Fennec, *fennec*, Canis. III. 516. A. V. 608.
Ferro di Cavallo: F. *chauve-souris, fer-à-cheval*, Vespertilio. III. 238.
Ferro di lancia: v. Pipistrello: F. *chauve-souris, fer-de-lance*, Vespertilio. III. 254.
Filandro di Surinam, *philandre de Surinam*, Didelphis. IV. 197. A. V. 646.
Foca: G. 12. *phoque*, Phoca. III. 427.
Foca a cappuccio, *phoque à copuchon*. III. 437.
Foca a mezza luna, *phoque à croissant*, III. 436.
Foca a muso rugoso, ossia Lupo marino,

phoque à museau ridé, ou lup marin. III. 446.
Foca comune o Vitel marino, *phoque*, Phoca. III. 427.
Foca grande dell'Isola di S. Paolo. A. V. 606.
Foca piccola, *petite phoque*. III. 435.
Foca Urigna. A. V. 605.
Folidoto: Gen. 10, *pholidote*, Manis. III. 405.
Formichiere: G. 9. F. *fourmillier*, Myrmecophaga. III. 395.
Fossana, *fossane*, Viverra. IV. 100.
Furetto: F. *furet*, Mustela. IV. 130.

G

Galago, *galago*, Lemur. A. V. 573.
Galeopiteco, *galéopithéque*, Galeopithecus. A. V. 575.
Galeopiteco rosso. A. V. 576.
Galeopiteco variato. A. V. 576.
Gatto: Gen. 14. F. *chat*, Felis. III. 518. e IV. 60.
Gatto bizaam. A. V. 623.
Gatto di Pensa in Russia. A. V. 615.
Gatto salvatico F. IV. 67.
Gatto tigrato della Carolina. A. V. 615.
Gazzella: G. 36. F. *Gazelle*, Antilope. IV. 515.
Gazzella bianca. A. V. 712.
Gazzella dal gozzo. A. V. 715.

Gazzella dalla borsa sul dorso. A. V. 714.
Gazzella del Belzoar. A. V. 712.
Gazzella o Antilope purpurea. A. V. 715.
Gazzella, o Capra saltatrice del Capo di Buona-Speranza. V. 29.
Gazzella Tzeiran IV. 520.
Gerboa: Gen. 29. F. *gerboise*, Dipus. IV. 348. A. V. 676.
Ghiottone: F. *glouton*, Ursus. IV. 174.
Ghiottone di Labrador, *glouton de Labrador*, Ursus. A. V. 639.
Ghiro: Gen. 28. F. *loir*, Myoxus. IV. 336. A. V. 675 e 676.
Gibbone: F. *gibbon*, Simia. III. 154.
Ginetta: F. *genette*, Viverra. IV. 98.
Giraffa: Gen. 34. *giraffa*, Giraffa. IV. 431.
Gnou: F. *gnou*, Antilope. V. 39.
Grimma, *grimme*, Antilope. V. 28.
Grisone, *grison*, Viverra. IV. 87. A. V. 628.
Guanaco, Camelus. A. V. 704. v. Lama.
Guemul, o Yemul, *guemul*, Camelus. A. V. 705.
Guepardo, *guépard*, Felis. A. V. 614.
Guib, *guib*, Antilope. V. 27.
Guigna, *guigne*, Felis. A. V. 616.
Guillino, *guillin*, Castor. A. V. 669.

I

Jaguar: F. *jaguar*, Felis. IV. 35.
Jaguaretto: v. Jaguar.

Icneumone, o Mangosta d'Egitto, *icneumon*, Viverra A. V. 622.
Ictis o Ittide, *ictis*, Mustela. A. V. 631.
Iena: F. *hyène*, Canis. III. 500. A. V. 607.
Ienomela, Jena di Nubia A. V. 608.
Indri dalla borra. A. V. 571.
Indri, *indri*, Lemur. A. V. 570.
Ioko: v. Orang-outang: F.
Ippopotamo: Gen. 41. F. *hippopotame*, Hippopotamus V. 308.
Ippopotamo piccolo, *petit hippopotame*. A. V. 729.
Isatis, *isatis*, Canis. III. 514.
Istrice: v. Porco spinoso: F.

K

Kabassou: F. *kabassou*, Dasypus. III. 411.
Kevel, *kevel*, Antilope. A V. 712.
Kinkajou. F. *kinkajou*, Viverra. IV. 102.
Klippspringero o Saltatore di Rocce, *kilpspringer*, Antilope. V. 35.
Kob, *kob*, Antilope. A. V. 713.
Koba: v. Kob.
Koulan, *koulan*, Equus. A. V. 728.
Kourì, o piccolo Unau, *kouri*, *ou petit unau*, Bradypus. A. V. 596.
Kwagga o Couagga. F. *kwagga*, Equus. v. 301.

L

Lama: F. *lama*, Camelus IV. 403. A. V. 704.
Lamantino: F. *lamantin*, Trichechus. III. 366. A. V. 589.
Lamantino: F. *lamantin*, Trichecus. III. 366. A. V. 589.
Lemno, *lemning*, Mus. IV. 291.
Leone: F. *lion*, Felis. III. 518.
Leopardo: v. Pantera. F.
Lepre. G. 30. F. Lièvre, Lepus. IV. 358. A. V. 685.
Varietà delle Lepri. A. V. 686.
Lepre cangiante. A. V. 689.
Lepre d'America. A. V. 688.
Lepre ibrida. A. V. 691.
Lepre nera. A. V. 692.
Lepre Russak. A. V. 691.
Lerot o Topo bianco: F. *lerot*, Myoxus. IV. 343.
Levriere: F. *chien*, Canis. v. Cane.
Lince dagli stivali. A. V. 618.
Lince del Mississipì. A. V. 617.
Lince del Canadà. A. V. 617.
Lince ossia Lupo cerviero: F. *lynx*, Felis. IV. 53.
Lion-marino: F. *lion-marin*, Phoca. III. 451.
Lontra: F. *loutre*, Mustela. IV. 115. A. V. 624.

Lontra del Brasile A. V. 624.
Lontra del Canadà. A. V. 625.
Lontra piccola. A. V. 625.
Lonza, ossia piccola Pantera. v. Pantera.
Loride, *loris*, Lemur. III. 224. A. V. 572.
Particolarità della sua femmina. A. V. 572.
Loride tardigrado di Bengala. A. V. 572.
Lowando: v. Ovandèro.
Lupo: F. *loup*, Canis. III. 488.
Lupo cerviero: v. Lince.
Lupo marino: v. Foca dal muso rugoso.

M

Macaco, *macaque*, Simia. III. 178.
Macacco dalla coda corta, *macaque à courte queue*. A. V. 557.
Magot, *magot*, Simia. III. 161.
Maimone: F. *maimon*, Simia. III. 167.
Maipouri: v. Tapir.
Maki: G. 3. F. *maki*, Lemur. III. 224. A. V. 568.
Maki dalla fronte bianca A. V. 569.
Maki nano. A. V. 269.
Maki piccolo grigio. A. V. 569.
Maki potto. A. V. 571.
Maki rosso. A. V. 570.
Malbrouk, *malbrouk*, Simia. III. 174.
Mandrillo: F. *mandril*, Simia. III. 169.
Mangabei, *mangabey*, Simia. III. 185.

Mangosta d'Egitto, o *icneumon*. A. V. 622.
Mangosta del Capo di Buona-Speranza. A. V. 622.
Mangosta dell'Indie Orientali: F. *mangouste*, Viverra. IV. 74. A. V. 621.
Manicu, *manicù*, Didelphis. A. V. 644.
Margay, *margay*, Canis. IV. 47.
Marikina, *marikina*, Simia. III. 217.
Marmosa, *marmose*, Didelphis. IV. 189.
Marmotta e marmotte: Gen. 26. F. *marmotte*, Arctomys. IV. 302 e 311.
Martora: F. *marte*, Mustela. IV. 124.
Mazamo, *mazame*, Cervus. A. V. 708.
Megatero, *megatère*, Megaterium. A. V. 597.
Memina, Moscus. A. 5. 707.
Merinos: v. pecore varie.
Mico: F. *mico*, Simia. III. 219.
Micourè, Didelphis. A. V. 645.
Micourè camuso. A. V. 645.
Micourè dalla coda corta. A. V. 646.
Micourè dalla coda grossa. A. V. 645.
Micourè dalla coda lunga A. V. 646.
Micourè nano. A. V. 645.
Mococo: F. *mococo*, Lemur. III. 228.
Monace, *monax*, Arctomys. IV. 311.
Mongous, *mongous*, Lemur. III. 225.
Monkio, *monkiò*, Simia. A. V. 567.
Monna, *mone*, Simia. III. 190.
Montone di Creta, Ovis. A. V. 722.
Montoni di più sorte. F. *moutons*. A. V. 722.

Morso, ossia Vacca marina: F. *morse*, Trichecus. III. 348.
Moscaruolo: F. *muscardin*, Myoxus. IV. 345.
Mosco: G. 33. F. *musc*, Muschus. IV. 419.
Muffette, *mouffettes*: v. il G. Cevetta. A. V. 619.
Muflone: F. *mouflon*, Ovis. V. 117.
Mulot: F. *mulot*, Mus. IV. 284.
Musaragno: v. Topo ragno.
Mustacchi, *moustac*, Simia. III. 183.
Muys Hond, *muys-hond*, Mustela. A. V. 632

N

Nagor, *nagor*, Antilope. A. V. 710.
Nanguer, *nanguer*, Antilope. A. V. 710.
Nictero, *nictére*, Nicterus. A. V. 577.
Nil-gaut, *nilgaut*, Antilope. V. 48.
Nottola, *noctule*, Vespertilio. III. 236.

O

Ocelot: F. *ocelot*, Felis. IV. 45.
Odobene, ossia Morso: G. 8. *odobéne*, Trichecus III. 348.
Ogotone, *ogoton*, Lepus. A. V. 697.
Ondatra, *ondatra*, Mus. IV. 268 ed ivi.
Onza o Lonza, *once*, Felis: IV. 24.
Oposso: v. Sarigua.
Orang-outang: F. *orang-outang*, Simia III. 143.

Orecchiuto: F. *oreiller*, Vespertilio. III. 236.
Oritteropo, o Porco di Terra, *oricterópe*, Oricteropus. A. V. 600.
Orsacchiotto Americano: V. Rattone.
Orso: G. 17. F. *ours*, Ursus. IV. 149. A. V. 633.
Orso bianco: F. *ours blanc*. IV. 161.
Specie distinte dell' Orso. A. V. 633.
Razze distinte dell'Orso comune. A. V. 633.
Orso grande di Groenlandia. A. V. 637.
Orso Marino: F. *ours-marin*, Phoca. III. 438.
Orso nero d'America. A. V. 636.
Osana, o Antilope Osana: *osane*, Antilope. A. V. 711.
Ovanderò, *ovanderou*, Simia. III. 171.
Ovarino e l'Alovate, *ovarine*, Simia. III. 198.
Ovistiti: F. *ouistiti*, Simia. III. 213.

P

Paca: F. *paca*, Cavia. IV. 231.
Paleotero, *paleotère*. A. V. 730.
Palmista, *palmiste*, Sciurus. IV. 321.
Pampa o Lepre pampa o Gatto pampa, *pampa*, Cavia. A. V. 667.
Pangolino: F. *pangolin*. Manis III. 405.
Pantera: F. *panthère*, Felis. IV. 24. A. V. 613.
Pantera negra. A. V. 613.
Papione, *papion*, Simia. III. 164.

P. taghino : v. Pangolino : F.
Patasso, *patas*, Simia. III. 193.
Patira, *patira*, Sus. A. V. 733.
Pecari, o Tajacù : F, *pecari*, Sus. V. 376. A. V. 733.
Pecora; Gen 38. F. *brebis*, Ovis. V. 99. A. V. 717.
Pecora dal Moccio. A. V. 721.
Razze di pecore preferite dalla rustica economia. A. V. 721.
Pecora dalla coda lunga. A. V. 719.
Pecora d' Angora. A. V. 718.
Pecora di Vallacchia A. V. 720.
Pecora delle Indie. A. V. 718.
Pecora d' Islanda. A. V. 718.
Pecora di Spagna. A. V. 718.
Pecora d' Inghilterra. A. V. 718.
Pecore varie, *brebis*, Ovis, V 117. A. V 721.
Pekan, *pekan*, Mustela, IV. 142.
Pennoncello : v. Macaco, *aigrette*.
Peramela, *peraméle*, Didelphis. A. V. 648.
Perouasca, *perouasca*, Mustela. IV. 147.
Piccol-grigio : F. *petit-gris*, Sciurus. IV. 318. A. V. 678.
Pigro. Gen. 8 ° F. *paresseux*, Bradypus, III. 382. A. V. 596.
Pigro Orso. A. V. 597.
Pika, *pika*, Lepus. A. V. 692.
Pilori : v. Ondatra.
, *pinche*, Simia. III. 215.

Pipistrello: Gen. 4. P. *chauve-souris*, pipistrelle, Vespertilio. III. 231 e 137. A. V. 577.
Pipistrello ferro di lancia: F. *chauve-souris fer-de-lance*, Vespertilio. III. 254.
Piteco, pithèque, *Simia*. III. 156.
Polatuca: F. *polatouche*, Sciurus. IV. 325.
Pongo: v. Orang-outang.
Porcellino d'India: F. *couchon d' Inde*, Cavia. IV. 236.
Porco: Gen. 43. F. *cochon*, Sus. V. 356. A. V. 731.
Porco comune. A. V. 733.
Porco di Guinea. V. 370 A. V. 732.
Porco di Siam, V. 356. A. V. 732.
Porco-spinoso o Istrice grande d' America: v. Coendù dalla coda lunga.
Porco-spinoso; Gen. 22. F. *porc-épic*, Hystrix. IV. 218.
Porco-spinoso o Istrice di Malaca. A. V. 660.
Porcupino opossum. A. V. 649.
Porcupino, o porcupine, Didelphis. A. v. 649.
Poto-ròo, *potoroò*, Dipus. A. V. 679.
Puddù, Ovis. A. V. 722.
Puma: v. Cuguar, *puma*, Felis. A. V. 614.
Puzzola: F. *putois*, Mustela. IV. 127.
Puzzola rigata d' India. A. V. 626.

Q

Quadrupedi ovipari. A. V. 735.
Quiquì, *quiqui*, Mustela. A. V. 630.
Qucuiya, *quouiya*, Cavia. A. V. 664.

R

Ratello, *ratel*, Ursus. A. V. 641.
Rattone: F. *raton*, Ursus. IV. 171. A. V. 641.
Rattone o Ratone Agouara-chay. A. V. 642.
Rattone o Ratone grancivoro. A. V. 641.
Renna: v. Alce. F.
Reso di Audebert: v. Macaco dalla coda corta.
Riccio: v. Spinoso.
Rinoceronte: G. 5. F. *Rhinoceros*, Rhinoceros. III. 258. A. V. 578.
Rinoceronte a due corna: F. III. 272. A. V. 579.
Ritbok: v. Nagor.
Roloway, Simia. A. V. 560.
Rosselletto: v. Ermellino.
Rossetto, *rougette*: v. Can volante dal collo rosso.

S

Sai, *saï*, Simia. III. 208.
Saiga, *saigue*. Antilope. V. 82.

Saimiri, *saimiri*, Simia. III. 209.
Sajou: F. *sajou*, Simia. III. 206.
Saki, *saki*, Simia. III. 211.
Saltator di Rocce: v. Klippspringero.
Sapajou a lutto, *sapajou en deuil*, Simia. A. V. 566.
Saricovienna della Guiana. A. V. 624.
Saricovienna, *Saricovienne*, Mustela. IV. 107.
Sarigua: Gen. 18. F. *sarigue*, Didelphis. IV. 181.
Sarigua palmipede, ossia Lontra piccola. A. V. 644.
Scalope, *scalope*, Sorex. A. V. 657.
Scimmia: Gen. 2. F. *singe*, Simia. III. 151. A. V. 547.
Scimmia becco. A. V. 565.
Scimmia bruna. A. V. 564.
Scimmia dagli anelli. A. V. 566.
Scimmia d'Antigoa. A. V. 566.
Scimmia di Wurmb: F. A. V. 547.
Scimmia nera: F. A. V. 554.
Notizia di Scimmie poco conosciute. A. V. 562.
Scoiattolo: Gen. 27. F. *Écureuil*, Sciurus. IV. 314.
Scojattolo del Madagascar. IV. 335.
Scojattolo volante: v. Taguan.
Serotina, *serotine*, Vespertilio. III. 237.
Serval: F. *serval*, Felis. IV. 42.
Sorcio: F. *souris*, Mus. IV. 278.

Souslik, *souslik*, Mus. IV. 299. A. V. 670.
Spinoso o Porco Spino: G. 21. F. Herisson, Erinaceus. IV. 212. A. V. 659.
Spinoso dagli orecchi pendenti. A. V. 660.
Spinoso dalle orecchie lunge. A. V. 659.
Spinoso di Siberia A. V. 659.
Spinoso senza orecchie. A. V. 659.
Stambecco del Caucaso, Capra. A. V. 717.
Sulgan, *sulgan*, Lepus. A. V. 695.
Surmulotto: F. *surmulot*, Mus. IV. 274.
Surikate. *surikate*, Viverra. IV. 78.
Svizzero: v. Palmista.
Syricta, Simia. A. V. 567.

T

Taguan, *taguan*, Sciurus. IV. 330.
Tajacù: v. Pecari.
Talapoino: F. *talapoin*, Simia. III. 193.
Talpa: Gen. 19. F. *taupe*, Talpa. IV. 199. A. V. 655.
Varietà della Talpa comune. A. V. 655.
Talpa dalla coda lunga. A. V. 656.
Talpa dorata: F. *taupe dorée*, Talpa. IV. 205. A. V. 657.
Talpa rossa, ossia Tucan. A. V. 656.
Tamandua: v. Tamanero.
Tamanero: F. *tamanoir*, Myrmecophaga. III. 395.
Tamarino, *tamarin*, Simia. III. 221.

Tanrec: F. *tanrec*, Erinaceus. IV. 216. A. V. 660.
Tapeti, *tapeti*, Lepus. IV. 382.
Tapiro: F. 42. F. *tapir*, Tapir. V. 340. A. V. 730.
Tarsiere di Fischer. A. V. 574.
Tarsiere di Pallas. A. V. 574.
Tarsiere di Daubenton: F. *tarsier*, Dipus. IV. 352. A. V. 574.
Tasso: F. *blaireau*, Ursus. IV. 167. A. V. 638. v. Can Tasso.
Tatu: Gen. 11. *tatou*, Dasypus. III. 411. A. V. 601.
Tatù bastardo. A. V. 603.
Tatù pichiy. A. V. 603.
Tatù villoso o peloso. A. V. 605.
Tatuetto, ossia Tatou d' otto fasce, *tatuéte*, Dasypus. III. 418.
Tememacàmo: v. Mazamo.
Tendrac: v. Tanrec: F.
Tigre: F. *tigre*, Felis. IV. 15.
Tolai, *tolai*, Lepus. IV. 382.
Topo: Gen. 25. F. *rat*, Mus. 268 e 281. A. V. 670.
Topo-ragno aquatico: F. IV. 209. A. V. 657.
Topo acquaiuolo: F. *rat d' eau*, Mus. IV. 287. A. V. 677.
Famiglia de' Topi per ordine sistematico. A. V. 675.
Topo bianco: v. Lerot.

Topo ragno dalla coda strangolata. A. V. 658.
Topo ragno del Brasile. IV. 210. A. V. 658.
Topo-ragno dorato ossia Crisocloride. A. V. 659.
Topo-ragno muschiato delle Indie. A. V. 658.
Topo-ragno ossia Musaragno: G. 20. F. *musaraigne*, Sorex. IV. 207. A. V. 657.
Topo spinoso di Malaca, *rat épineux*. A. V 662.
Topo-Talpa: v. Zemni.
Toro: F. *taureau*, Bos. v. Bue. V. 140. A. V. 723.
Toro-cervo. Antilope. V. 45.
Tuano, *touan*, Didelphis. A. V. 645.
Tucan: v. Talpa rossa.
Tzeiran: v. Gazzella.

U

Ueco, *uéque*, Camelus. A. V. 704.
Unau: F. *unau*, Bradypus. III. 382.
Unau piccolo: v. Kouri.
Ursone, *urson*, Hystrix. IV. 225.

V

Vacca di Tartaria, *vache de Tartarie*, Bos. V. 192.
Vampiro: v. Can-volante.
Vansiro. F. *vansire*, Mustela. IV. 147.
Vari, *vari*, Lemur. III. 227.

Vigogna: F. *vigogne*, Camelus. IV. 408.
Viscaccia, *viscache*, Cav. A. V. 666.
Visone: F. v. Pekan.
Volpe: F. *renard*, Canis. III. 503. A. V. 609.
Volpe rossa d'America. A. V. 610.

W

Wombat, *wombat*, Didelphis. A. V. 649.

Y

Yak, *yak*, Bos. A. V. 724.
Yapoch, *yapok*, Didelphis. A. V. 645.
Yemul: v. Guemul.

Z

Zemni ossia Topo-Talpa, *zemni*, Mus. IV. 299. A. V. 670.
Zembra: F. *zebre*, Equus. V. 296.
Zebu: F. v. Aurochs.
Zibellino, *zibeline*, Mustela. IV. 143.
Zibetto, *zibet*, Viverra. IV. 89.
Zisel, *zisel*, Mus. IV. 298. A V. 670.
Zorillo: v. Coaso.

Fine dell' Indice dei Quadrupedi.

INDICE

ALFABETICO

De' Nomi Italiani degli Uccelli, di cui è parlato in questa Edizione, tanto nel Testo di Buffon, quanto nelle Aggiunte.

A

Abito liscio, *habit-uni*, Motacilla. XII, 419.
Abou-hannés: v. Ibi sacro.
Abuzzagarello. A. XIII 264.
Acalotto, *acalote*, Tantalus. IX, 105.
Acatechili, Acatechili, Fringilla. XI, 114.
Acintli, *acintli*, Fulica. IX, 352.
Agami: Gen. 54. F. *agami*, Paphia. IX, 388. A. XIII, 385.
Agripenna: v. Ortolano del riso.
Airone: Gen. 46. F. *héron*, Ardea. IX, 109. A. XIII, 373.
— comune. IX, 154.
— bianco. IX, 171.
— nero. IX, 173.
— porporino. IX, 174.
— violetto. IX, 174.
— bianco col berretto nero. IX, 181.

Airone bruno. IX, 182.
— Agami. IX, 182.
— grande d'America. IX, 185.
— della Baja d'Hudson. IX, 185.
Famiglie degli Aironi. A. XIII, 373.
Airone bianco del Brasile. A. XIII, 375.
— purpureo col ciuffo. A. XIII, 375.
— Tarabuso sacro. A XIII, 375.
Airone propriamente detto. A. XIII, 373.
— Tarabuso. A. XIII, 374.
— Biorò. A. XIII, 374.
— grancivoro. A XIII, 374.
— bianco con la callotta nera. A. XIII, 375.
Alapi, *alapi*, Turdus. XII, 24. A. XIII, 433.
Alatli, Alcedo. VIII, 45.
Albanella o Asieto, *hobereau*, Falco. VI. 162.
Albatrossa o Diomedea. Gen. 33, F. *albatros*, Diomedea. VIII, 335. A. XIII. 349.
Alcione: v. Uccello pescatore. F.
Aliuzzo: v Moschivoro.
Allocco: F. *chat huant*, Strix. VI. 184.
Allodola: Gen. 83. F. *alouette*, Alauda. XII, 454.
— *varietà:* bianca. XII, 471.
— nera. XII, 474.
— nera col dorso fulvo. XII, 475.
— senza ciuffo o Cujeliero. XII, 476.
— dei prati o Mattolina. XII, 480.
— panterana. XII, 486.

Allodola maggiore, ossia calandra XII, 496.
— della Virginia, ossia Giorgiera. XII, 501.
— con le guancie brune di Pensilvania. XII, 503.
— delle paludi ossia Rossellina. XII, 505.
— di Siberia e cintola di prete. XII, 506.
— grande capellaccia o capellugola. XII.
— piccola cappellaccia o Lulu. XII, 517,
Allodola di mare: v. Pispola.
Alpiggine o augusta piombina. VI 65.
Alzacollo verde, *hausse cou vert*. Trochilus. VI. 300.
Alzaia, *haleur:* Vedi Ingoia-vento con gli occhiali.
Alzavola comune maschio e femmina. FF. Anas VIII, 272.
— piccola o Alzavoletta, VIII, 275.
— d'estate. VIII, 277.
— d'Egitto. VIII, 282.
— di Madagascar. VIII, 282.
— di Coromandel. VIII, 283.
— di Giava. VIII, 284.
— della China. VIII, 284.
— di Feroè. VIII, 286.
— Sucrurù. VIII, 287.
— sucruretta. VIII, 288.
— con la coda spinosa. VIII. 289.
— rossa con la coda lunga. VIII, 290.

Alzavola bianca e nera, ossia la monaca, VIII, 291.
— del Messico, VIII, 291.
— della Carolina. VIII, 292.
— bruna e bianca. VIII, 293.
Alzavola col becco turchino di Bougainville. VIII, 298.
— piccola col ventre color d' incarnato. VIII, 299.
Alzavole, *sarcelle*, Anas. VIII, 271. A. XIII, 348.
Amazoni e Crik, *amazones et criks*, Psittaci. VII, 239. A. XIII, 321.
Amazzoni Pappagalli. VII. 244.
Amazone con la testa gialla. F. VII. 244.
— bastardo (varietà) VII. 245.
— dell' Aldrovando. VII, 246.
— con la testa gialla ossia Tarabè VII, 247.
— con la testa bianca. VII. 247.
— giallo. VII, 248.
Amazone, *amazone*, Emberiza. XI, 189.
Ametista, *amethiste*, Trochilus. VI, 269.
Anaca, *anaca*, Psittacus. VII, 284.
Anatra: Gen. 28. *Canard*. Anas. VIII, 91 e 167 A. XIII, 443.
— muschiata. VIII, 199.
— di lunga coda o piletto: v. Campigiana.
— con la coda lunga di Terra-nova. v. Campigiana di ec.

Anatra bella col ciuffo. VIII, 262.
— con la collana di Terra-nuova. VIII, 264.
— bruna. VIII, 266.
— con la testa bigia. VIII, 267.
— con la faccia bianca. VIII, 269.
— quattr' ali. VIII, 294.
— grossa come lo storno. VIII, 295.
— di Barberia con la testa bianca. VIII, 295.
— col becco piccolo di Barberia VIII, 296.
— di Siberia, ossia Turpan. VIII, 296.
— Saloyazir delle Filippine. VIII, 297.
— della scure di Madagascar. VIII, 297.
— tutta nera di Bougainville. VIII, 298.
— tutta bianca del medesimo. VII, 298.
— Magellanica, VIII, 298.
— dipinta della nuova Zelanda. VIII, 299.
— bigia turchina della nuova Zelanda. VIII, 299.
— con la cresta rossa della nuova Zelanda. VIII, 299.
— di Fernandez. VIII, 299.
— col becco membranoso. A. XIII, 346.
— crinita. A. XIII, 346.
— Varietà dell' Anatra selvaggia. A. XIII, 347.
Anatrella con la testa grossa, A VIII, 263.
Ani: Gen. 19. F. *Ani*, Crotophaga VII. 306 A. XIII, 330.
— delle Savanne: F. VII, 308.

Ani delle Rizofore, VII, 310.
— Variato A. XIII. 330.
— camminatore, A. XIII. 330.
Aninga: Gen. 31. V. *Anhinga*, Plotus, VIII, 322. A. XIII. 349.
— rosso. VIII, 326.
Angala-dian, *angala dian*, Certhia. VI. 332.
Angoli, *angoli*, Fulica. IX, 350.
Appendice azzurro, *brin bleu* VI. 294.
Appendice bianco, *brin blanc* Trochilus VI, 292.
Aputejuba, *aputé juba*, Psittacus, VII. 289.
Aquila bianca. A. XIII, 249.
— bruna. A. XIII, 250.
— coronata d'Africa. A. XIII, 252.
— coronata d'America. A. XIII, 252.
— distruttrice. F. A. XIII, 252.
— della Nuova Olanda. A. XIII. 257.
— di Monte-video. A. XIII, 257.
— con le palpebre nere. A. XIII, 258.
— di Pondichery. VI, 89.
— dell'Orenocco, VI, 90.
— del Perù. VI, 91.
— cristata. VI, 91.
— piccola d'America. VI, 93.
— di mare o Aquilastro. V. Ossifrago.
— grande: F. *grand aigle*, Falco VI, 46. A. XIII. 249.
— comune. VI, 54.
— piccola. VI, 57.

Ara, Pappagalli del nuovo Continente, *Aras*, Psittaci, VII, 219. A. XIII, 127.
— rosso. VII, 221.
— turchino. VII, 230.
— verde. VII, 231.
— nero. VII, 238.
— militare. A. XIII, 228.
— di Surinam A. XIII, 228.
Aracari, *aracari*, Ramphastos, VII, 108.
— col becco nero, VII, 111.
— Turchino, VII, 112.
Arada, turdus XII, 20.
Arfango, *harfang*, Strix. VI, 218.
Argo, *argus*, Phasianus. X, 236.
Arimanone, *arimanon*, Psittacus, VII, 218.
Arpaia, *harpaye*, Falco. VI, 112.
Assiolo, Strix. VI, 193.
Astore, *autour*, Falco. VI, 124.
Astore piccolo di Caienna. VI, 131.
Astrildo senegali listato, *astrild, ou senegali rayé*, loxia, X, 457.
Atringacu del Brasile: v. Cuculo cornuto.
Attagas, *attagas*, Tetrao. X, 309.
— bianco. X, 317.
Augusta piombina. v. Alpiggine.
— barbata. v. Ossifrago.
Aurù-Curaù e sue varietà, *aourou-couraou*, Psittacus. VII, 249.
— verde col becco nero. VII, 250.
— con la fronte azzurra lavagnina. VII, 250.

Aurù-Curaù con la berretta turchina VII. 251.
— giallo sul collo. VII. 252.
— con la fronte gialla. VII. 252.
Averano, Ampelis. XII. 56.
Avocetta o Monachina. Gen. 48. F. *avocette*, Recurvirostra. IX. 234.
Avvoltoi: Gen. 1. F. *vautour*, Vultur. VI. 5. A. XIII. 243.
— armato. A. XIII. 243.
— arriano. A. XIII. 244.
Bora-morang. A. XIII. 244.
— Californiano. A. XIII. 244.
— d'Egitto. A. XIII. 244.
— grande. VI. 34.
— a cresta. VI. 35.
— piccolo. VI. 37.
— di Gingi o Ginginiano. A. XIII. 244.
— re degli Avvoltoii. F. A. XIII. 244.
Azzurrognolo, *azurin*, Turdus. XII. 5.
Azzurro-rossigno, *azuroux*, Emberiza. XI. 193.

B

Babucardo, *babourcard*; Alcedo. VIII. 34.
Baglafecht, *baglafet*, Loxia. X. 452.
Balbugard o Aquila piombina. F, *balbugard* Falco. VI. 65.
Balicasso delle Filippine, *balicasse*, Corvus, VII. 18.

Ballerina : F. lavandière , Motacilla XII, 352-353.
Baltimoro, *baltimore*, Oriolus. VI. 439. A. XIII. 298.
— bastardo. VI. 440.
Bambla, Turdus. XII. 19.
Bananista, *bananiste*, Motacilla. XII. 416.
Baniahbou di Bengala, Turdus. XI. 495.
Barada : F. *traquet*, Motacilla XII, 326.
— ossia montanello del Senegal. XII, 334.
dell' Isola di Luçon. XII, 335.
— delle Filippine. XII, 336.
— grande delle Filippine. XII, 336.
— di Madagascar, ossia Fitert. XII. 337.
— grande. XII. 338.
— del Capo di Buona Speranza. XII. 339.
— con gli occhiali, ossia Clignot. XII. 341.
Barbagianni, Strix, VI. 200.
Barbicano, *barbican*, Bucco, VII. 506.
Barbuto grande, VII. 504.
— verde, VII. 505.
— Gerini, A. XIII. 335.
Barbuto : Gen. 23. F. *Barbu*, Bucco, VII. 493, e 499.
— con la gola gialla, VII. 500.
— con la gola nera VII. 501.
— con la gran macchia nera, VII. 502.
— piccolo, VII. 503.
Barite, *barite*, Gracula. A. XIII. 306.
Bartavella, *bartavelle*, Tetrao. X. 357.

Beccaccia: Gen. 49. F. *becasse*, Scolopax. IX. 240. A. XIII. 377.
— *varietà:* la bianca, la rossa, la piccola. IX. 253, 254.
— delle Savanne. IX. 254.
— col becco d'avorio. A. XIII. 377.
Beccaccina, *becassine*, Scolopax. IX. 256.
— piccola detta la sorda. IX. 261.
del Capo di Buona Speranza. IX. 263.
— di Madagascar. IX. 264.
— della China. IX. 265.
— doppia. A. XIII. 378.
Beccaccia di mare: Gen. 58. *huitrier*, Haematopus. IX. 412.
Beccaccino piccolo o cul bianco, *becasseau*, Tringa. IX. 307.
Beccafico: F. *bec-figue*, Motacilla. XII. 306.
Beccaperto, *bec-ouvert*, Ardea. IX. 202.
Beccarda o velia dal ventre bianco: v. Vanga.
Beccarda o Velia col ventre giallo *becard à ventre jaune*, Lanius. VI. 242.
Beccarde. VI. 241.
Becco a forbici: Gen. 32. F. *bec-en-ciseaux*, Rynchops. VIII. 329.
Becco d'argento, *bec d'argent*, Tanagra. XII. 72.
Becco frusone: v. Ciarliero.
Becco grosso: v. Frosone.
Becco incrociato: F. *bec-croisé* Loxia. X. 433.

Becco-rotondo col ventre rossigno, *bec rond, à ventre roux*, Loxia. X. 475.
— o Fringuello marino azzurro d' America. X. 477.
— o Fringuello marino nero e bianco. X. 478.
— o Fringuello marino violaceo della Carolina. X. 479.
— o Fringuello marino violaceo a gola e cigli rossi. X. 480.
Bello macchiato, *beau marqué*, Fringilla. — XI. 139.
Bentaveo o Cuiriri, *bentavéo*, Lanius. VI. 253.
Bengali e Senegali. Fringillae. XI. 115.
— *bengali*, Fringilla. XI. 117.
— bruno. XI. 119.
— moscato. XI. 120.
— Perrein. A. XIII. 415.
Bernacla: F. *bernache*, Anas. VIII. 154.
Biancardo, *blancard*, Falco. A. XIII. 260.
Biancone. v. Giovanni Bianco.
Bimbelé o fanello falso. Motacilla. XII. 414.
Biondina, *flaveole*, Emberiza. XI. 188.
Blagro, *blagre*, Falco. A. XIII. 260.
Blakwito, blahwite, Corvus, A. XIII. 312.
Bonana, *bonana*, fringilla. XI. 66.
Bondrea, *bondrée*, Falco. VI. 105.
Borgomastro: v. Gabbiano col mantello grigio bruno.

Bozzagrardo : F. *busard*, Falco. VI. 113. A. XIII 264.
Bozzagro : F. *buse*, Falco. VI. 103. A. XIII. 263.
— rigato. A. XIII. 263.
— Rugeri. A. XIII. 263.
Brac : v. Calao d' Africa.
Branta : v. Tadorna.
Breva, e sue varietà, *brève*, Corvus, VII. 63.
— delle Filippine, VII. 63.
— con la coda corta dell' Indie Orientali. VII. 64.
— di Bengala VII. 65.
— di Madagascar. VII. 65.
Bruia : v. Cali-calic.
Brunet del Capo di Buona Speranza. Turdus. XI. 507.
Brunetta, *brunette*, Scolopax. IX. 263.
Brunetto, *brunet*, Fringilla. XI. 65.
Bubbola : Gen. 7. F. *huppe*, Upupa. VI. 364.
sue varietà. VI. 380.
— nera e bianca del Capo di Buona Speranza. VI. 382.
Buffone francese, *mocqueur français*, Turdus. XI. 448.
Buffone, *mocqueur*. Turdus. XI. 450.
Buon giorno commendatore, *bon jour commendeur*, Emberizza. XI. 194.
Butsallick, Cuculus, VII. 447.

Buverde, *bouvert*, Loxia. X. 472.
Buverone, *bouveron*, Loxia. X. 473.

C

Cabaret, *cabaret*, Fringilla. XI. 37.
Cabure o Caboure, *cabùre*, Strix. VI. 214.
Cacastol, sturnus. XII. 545.
Cacolino, *cacolin*, Tetrao. X. 414.
Caica, *caica*, Psittacus, VII. 278.
Calandra, ossia Lodola maggiore, *calandre ou grosse alouette*. XII. 496.
— del Capo di Buona Speranza. XII. 500.
Calao: Gen. 24. F. *calao*, Buceros, VII. 508. A. XIII. 335.
— di Manilla, VII 516.
— dell' Isola Panay, VII. 517.
— delle Molucche, VII. 519.
— del Malabar, VII. 520.
— d' Africa, ossia Brac, VII. 524.
— d' Albissinia, VII. 525.
— delle Filippine VIII. 5.
— coll' elmo rotondo, VIII. 8.
— rinoceronte, VIII. 9.
— di Giorgio Castel, A. XIII. 335.
— Javan di Batavia, A XIII. 336.
— rosso, A. XIII. 336.
— violaceo, A. XIII. 336.
Calcabotto: v. Ingoiavento.
Calenzuolo: v. Verdone.

Calfat, *calfat*, Emberiza. XI. 196.
Calibeo della nuova Guinea, o Calibro, Paradisea, VII. 85.
Cali-calic e il Bruia, Lanius. VI. 245.
Camauro, *camail*, Tanagra. XII. 68.
Campana a martello, grande, *grand béfroi*, Turdus. XII. 12.
— piccolo: *varietà*. XII. 13.
Campana da festa, *carilloneur*, Turdus. XII. 18.
Campigiana, Anas. VIII. 224.
— di Terra-nova. VIII. 226.
Canarino: v. Passera delle Canarie.
Canapiglia: F. Anas. VIII. 216.
Canibello: F. *cresserelle*, Falco. VI. 164.
Cannaiola, *blongios*, Ardea. IX. 192.
Cantore: v. Lui.
Canuto, *canut*, Tringa. IX. 296.
Caparacoch o Civetta sparviere, Strix. VI. 216.
Capellugola, *cochevis*, Alauda. XII. 511.
— del Senegal, ossia Grisetta. XII. 521.
Capinera: F. fauvette, Motacilla. XII. 252. A. XIII. 440.
— delle alpi. A. XIII. 440.
— piccola o passerinetta. XII. 258.
— con la testa nera. F. XII. 260.
— bigia o grisetta. XII. 265.
— ciarliera. XII. 266.
— de' boschi o rossetta. XII. 269.

Capinera de' canneti. XII. 272.
— piccola rossa. XII. 274.
— macchiata. XII. 276.
— d' inverno o passera salvatica. XII. 278.
— delle Alpi. XII. 282.
— macchiata del Capo di Buona Speranza. XII. 286
— piccola macchiata dello stesso paese. XII. 287.
— macchiata della Luigiana. XII. 287.
— col petto giallo della Luigiana XII. 288.
— con la gola rossa di Caienna. XII. 289.
— con la gola bruna e col ventre giallo di Caienna. XII. 289.
— turchiniccia di S. Domingo. XII. 290.
— con le guancie nere. A. XIII. 441.
— nana. A. XIII. 441.
— piccola grigia. A. XIII. 441.
Capi-rosso, *rouge-cap*, Tanagra. XII. 78.
Capodoro, *orchef*, loxia. X. 450.
Capo moro, *cap-mor*, Oriolus. VI. 434.
Capo-nero, *cap-noir*, Certhia. A. XIII. 294.
Cappuccio, *coqueluche*, Emberiza. XI. 157.
Caracara, *caracara*, Falco. VI. 117.
Caracara, *caracàra*, Phasianus. X. 237.
Carbonchio, *escarboncle*, VI. 279.
Cardellino: F. *chardonneret*, Fringilla. XI. 75.
— *varietà*: col petto giallo. XI. 86, 87.
— con le ciglia e la fronte bianca. XI. 87.

Cardellino con la testa a liste rosse e gialle. XI. 87.
— col cappuccio nero. XI. 88.
— bianchiccio. XI. 88.
— bianco. XI. 89.
— nero. XI. 90.
— nero con la testa d' arancio. XI. 91.
— ibrido. XI. 92.
Cardellino con le quattro liste. XI. 94.
— verde o maracaxao. XI. 94.
— giallo. XI. 96.
— bianco i sopraccigli e la fronte. A. XIII. 419.
Cardinale col ciuffo, *cardinal huppé*, Loxia. X. 443.
Cariama, *cariama*, Palamedea. IX. 73.
Carugio, *carouge*, Oriolus. VI. 447. A. XIII. 298 299.
— Olivastro della Luigiana. VI. 453.
— dal nido pendente. A. XIII. 300.
Cassico giallo: v. Yapou. F.
— verde di Caienna, *cassic vert*, Oriolus. VI. 445. A. XIII. 300.
— col ciuffo di Caienna. VI. 446.
— della Luigiana VI. 447.
Castagnuolo o Tuffetto piccolo delle Filippine. IX. 23.
— col becco cerchiato. IX. 24.
— di S. Domingo. IX. 25.
Casuario, F. *casoar*, struthio. X. 15.

Casuario della nuova Olanda. X. 395.
Catotol, *catotol*, Fringilla. XI. 114.
Caudec di Caienna, Muscicapa. XII. 147.
Caurale: F. *caurale*, Ardea. IX. 225.
Cavaliere rigato, *chevalier rayé*, Tringa. IX. 303.
Cavalier verde, *chevalier vert*, Rallus. IX. 382.
Cavalieri, *chevaliers*, Scolopaces. IX. 275.
Cavalier comune: F. IX. 276.
— coi piedi rossi. IX. 277.
— variato. IX. 278.
— bianco. IX. 280.
Cenerilla, *cendrille*, Alauda. XII. 509.
Chacamel, *chacamel*, Penelope. X. 126. A. XIII. 398.
Cheric: Motacilla. XII. 373.
Chinquis, *chinquis*, Pavo. X. 80.
Chiurlino: F. *maubéche*, Tringa. IX. 303.
— comune. IX. 303.
— brizzolato. IX. 304.
— bigio. IX. 304.
Chiurlino, *corlieu*, Scolopax. IX. 280.
Chiurlo: Gen. 45. F. *courlis*, Tantalus. IX. 78. A. XIII. 359.
— grosso, d'Italia. IX. 82.
— bruno. IX. 83.
— brizzolato. IX. 83.
— con la testa nuda. IX. 84.
— col ciuffo. IX. 84.

Chiurlo bianco. IX. 103.
— bruno con la fronte rossa IX. 104.
— de' boschi. IX. 105.
— grande di Caienna. IX. 106.
— della nuova Olanda. A. XIII. 360.
— coi piedi rossi. A. XIII. 360.
— di terra: v. Pivier grande.
Chouc, Corvus. A. XIII. 313.
Choucari della nuova Ghinea, Corvus. VII. 10.
Churge: v. Otarda mezzana dell'Indie.
Ciarliero: F. *jaseur*, Ampelis. XII. 30.
— sue varietà. XII. 40.
Cicogna: F. *cicogne*, Ardea. IX. 137.
— nera. IX. 150.
Cigno: F. *cygne*, Anas. VIII. 91. A. XIII. 443.
— *sue razze:* domestica e selvaggia. A. XIII. 444.
Cinciallegra: Gen. 81. *mesange*, Parus. XII. 154.
— grande: F. o Parisola domestica. XII. 164.
— azzurra, o Spernuzzola, Parussola. XII. 180.
— barbata o parasolino colle basette. XII. 184.
— di Linguadoca. XII. 193.
— con la coda lunga. XII. 196.
— con la cintola bianca. XII. 203.
— col ciuffo. XII. 204.

Cinciallegra col ciuffo della Carolina. XII. 207.
— col collare. XII. 208.
— col groppon giallo. XII. 209.
— bigia con la gola gialla. XII. 210.
— grossa azzurra. XII. 211.
— amorevole. XII. 212.
Cinclo, *cincle*, Tringa. IX. 315.
Cintola di prete: v. Lodola di Siberia.
Ciuffardo, *huppard*, Falco. A XIII. 259.
Ciuffetto, *hupette*, Tanagra. XII. 62.
Ciuffo al collo, *hupecol* Trochilus. VI. 271.
Ciuffo-nero, *hupe-noir*, Loxia. X. 481.
Civetta, ossia gran nottola. F. *chouette*, Strix. VI. 205. A XIII. 274.
Civetta o gran nottola del Canadà. VI 222.
— o gran nottola di S. Domingo. VI. 222.
Civetta Artica. A. XIII. 274.
— specie tre di bianche. A. XIII. 275.
— di Coquimbo e di S. Domingo. A. XIII. 275.
— del Mar Caspio. A. XIII. 276.
Civetta sparviere: v. Caparococh.
Clignot: v. Barada con gli occhiali.
Cochicat, *cochicat*, Ramphastos. VII. 107.
Cocotzin. Columba. XII. 609.
Coquar: v. Fagiano bastardo.
Coda a ventaglio, *queue en-éventail*. Loxia. X. 447.
Codarcato, *arc-en-queue*, Oriolus. VI. 423.

Codirosso, *rouge-queue*, Lanius VI. 240.
Codirossone o Merlo sassatile, *merle de roche*, Lanius. VI. 235.
Codi rosso, Motacilla. XII. 300.
— della Guiana. XII. 305.
Codone: v. Campigiana.
Colenicui, *colenicui*, Tetrao. X. 415.
Colibri: Gen. 5. F. *colibri*, Trochilus. VI. 258 e 286.
Colibrì a cravatta verde, VI. 298.
— a gola di color carminio. VI. 299.
— violato, VI. 300.
— azzurro, VI 302.
— dal ventre rossiccio. VI. 304.
— piccolo, VI. 305.
— topazzo, *topaze*. VI. 290.
— granato, *granat*. VI. 292.
— moscato. v. Zitzil.
— verde e nero. VI. 295.
— col ciuffo. VI. 297.
— a coda violata. VI. 297.
— con la fronte gialla. A. XIII. 280.
— con la fronte d'arancio. A. XIII. 281.
— col ciuffo dorato. A. XIII. 281.
— piccolo variato. A. XIII. 281.
Colini, *colins*, Tetraos. X. 412.
Colino grande, *grand colin*, Tetrao. X. 414.
Coliù: Gen. 71. F. *coliou*, Colius. X. 491. A. XIII. 415.
— dell'Isola di Panay. F. X. 498.

Collare. *fraise*. Tetrao. X. 409
Collar rosso, *collier rouge*, Trochilus, VI. 301.
Collo giallo, *cou-jaune*, Motacilla XII. 291.
Collo-nudo di Caienna, Corvus. VII. 17.
Collo-nudo, *col-nud*, Gracula. A. XIII. 307.
Colma, turdus. XII. 15.
Colombo: Gen. 85. *pigeon*, columba. XII. 549.
— dalla cravatta. XII. 550.
— Colombo Pavone: F. XII. 550.
— con la gola grossa. XII. 563.
— monaca XII. 564.
— bruno della nuova Spagna. XII. 584.
— violaceo della Martinicca. XII. 585.
— delle Indie Orientali. XII. 585.
— Americano di passaggio. XII. 586.
— pappagallo. XII. 586.
— verde d'Amboina. XII. 586.
— bruno purpureo della Giammaica. XII. 587.
— della Giammaica con la corona bianca. XII. 588.
Colombo di Groenlandia: v. Piccolo Guillemotto.
Combattenti o Pavoni di Mare, F. Tringae. IX. 297.
Commendatore: F. *commandeur*, Oriolus. VI. 426.
Conchigliata, *coquillarde*, Alauda. XII. 519.

Condor, *condor*, Vultur. VI. 5.
Coquantotol, *coquantotol*, Pipra. XI. 394.
Coraya, Turdus. XII. 24.
Cornacchia nera: F. *corbine ou corneille*, Corvus. VI. 507.
— del Senegal, VI. 524.
— della Giammaica. VI. 524.
— col collo bruno. A. XIII. 309.
Corriera: Gen. 47. *coureur*, Corrira. IX. 231.
Corvetto coi baffi. VIII. 13.
— calvo, VII. 14.
— della nuova Guinea. VII. 15 e 16.
— propriamente detto: F. *crave ou coracias*. VII. 19.
Corvo: Gen. 14. F. *corbeau*, Corvus VI. 482. A. XIII. 308.
— delle Indie di Bonzio. VI. 504.
— nero, *freux ou frayonne*, Corvus. VI. 515.
— col ciuffo, ossia il suonatore. VII. 23.
— del deserto. A. XIII. 309.
Corvomarino o Pellicano nero. F. *cormoran*, Pelecanus. VIII. 437.
— piccolo, ossia scioccone. VIII. 443.
— della Cina. A. XIII. 353.
Costotollo, *costotol*, Oriolus. VI 426.
Cotinga: Gen. 78. Ampelis. XII. 30. A. XIII. 435.
Cotinghi. XII. 42.
Cotinga cordon bleu: F. XII. 44.

Cotinga con le piume di seta. XII. 48.
— rosso di Caienna, ossia Uetta. XII. 52.
— bianco, ossia Guira-panga. XII. 53.
Couchas: v. Pola.
Coyolcos, *coyolcos*, Tetrao. X. 414.
Cra-crà, *cracrà*, Ardea. IX. 198.
Cravante, *cravant*, Anas. VIII. 150.
Cravatta gialla: v. Calandra del Capo di Buona Speranza.
Cravatta dorata *cravatte-dorée*, Trochilus. VI. 276.
Cravatta: v. Camauro.
Crik, Pappagalli del nuovo Continente, Psittaci. VII. 252 e 258. A. XIII. 321.
— di testa e coda gialla. VII. 253.
— spolverizzato, ossia il mugnaio. VII. 255.
— rosso e turchino. VII. 257.
— di faccia turchina. VII. 258.
— con la testa turchina e sue varietà. VII. 260.
— con la testa intersecata. VII. 261.
— con la fronte rossa e guancie d'arancio. VII. 262.
— di fronte e gola rossa. VII. 262.
— con la testa violacea. VII. 263.
Crocalo bianco, *mouette blanche*, Larus. VIII. 492.
— macchiato, o il kutgehef. VIII. 494.
— grande cenerino, o crocalo coi piedi turchini. VIII. 497.

Crocalo piccolo cenerino, ossia la Gavina. VIII. 499.
— ridente, VIII. 501.
— d'inverno, VIII. 504.
Crokiello, *crokiel*, Tetrao. X. 407.
Cua, *coua*, Cuculus. VII. 441.
Cuculo: Gen. 22. F. *coucou*, Cuculus. VII. 386, A. XIII. 332.
— *varietà* del Capo di Buona Speranza, VII. 428.
— *varietà* del regno di Loango, VII. 429.
— grande macchiato. VII. 436.
— nero e bianco col ciuffo. VII. 438.
— verdastro di Madagascar. VII. 439.
— brizzolato di Mindanao, VII. 448.
— bruno variato di nero, VII. 450.
— bruno brizzolato di rosso, VII. 451.
— brizzolato della China, VII. 452.
— bruno e giallo col ventre rigato, VII. 453.
— piccolo con la testa grigia e col ventre giallo, VII. 455.
— verde dorato e bianco, VII. 458.
— coi lunghi fusti, VII. 460
— a ciuffo e collana. VII. 461.
— indicatore, VII. 464.
— detto il vecchione o l'uccel della pioggia, VII. 473.
— cornuto, ossia Antigacù del Brasile, VII. 483.

Cuculo bruno macchiato di rosso. VII. 484.
— cenerognolo, VII. 485.
— piaja, VII. 486.
— nero di Caienna. VII. 489.
— nero piccolo di Caienna. VII. 489.
— color di rame. A. XIII. 333.
— risplendente. A. XIII. 333.
— fagiano, A. XIII. 333.
— con la coda a ventaglio A. XIII. 333.
— macchiato di Panay, A. XIII. 333.
— con la testa turchina, A. XIII. 333.
— con le tre dita. A. XIII. 334.
— verde d'Antigues. A. XIII. 334.
— verde e bianco. A. XIII. 334.
Cuffia bianca: v. Ghiandaia di Caienna.
Cuffia-nera, *coiffe noir*, Tanagra. XII. 88.
Cuffie-gialle, *coiffes jaunes*, Oriolus VI. 452.
Cujeliero: v. Lodola senza ciuffo.
Cuil, *cuil* cuculus. VII. 449.
Cuiriri: v. Bentaveo.
Cukeels, Cuculus, VII. 456
Culacissi, *coulacissi*, Psittacus. VII. 212.
Cul-bianco: v. Beccaccino.
Cul-giallo piccolo di Caienna, *petit cul-jaune*, Oriolus. VI. 450.
Culo bianco, *motteux, ou cul blanc*, Motacilla. XII. 343.
— grande del Capo di Buona-Speranza. XII. 350.
— bruno verdastro. XII. 351.

Culo del Senegal. XII. 352.
Culo-rossetto, *cul rousset*, Emberiza. XI. 193.
Curicaca, *curicaca*, Tantalus. IX. 106.
Curucu: Gen. 17. F. *couroucou*, Trogon, VII. 117. A. XIII. 317.
— col ventre rosso. VII. 118.
— col ventre giallo. VII. 122.
— col cappuccio violato, VII. 124.
— con la coda rossa di Caienna A. XIII. 317.
— verde col ventre bianco di Caienna. A. XIII. 317.
— grigio con la coda lunga di Caienna. A. XIII. 318.
— Leveriano, A. XIII. 318.
— variato del Messico, A. XIII. 318.
Cutrettola: Gen. 82. F. *motacille*, Motacilla. XII. 217.
— bigia, *bergeronette*, XII. 360.
— di Primavera. XII. 363.
— gialla. XII. 365.
— del Capo di Buona Speranza. XII. 369.
— piccola dello stesso capo. XII. 370.
— dell' Isola di Timor XII. 371.
— di Madras. XII. 371.

D

Damigella di Numidia: F. *demoiselle de numidie*, Ardea. IX. 127.

Datterino, ossia passera del dattero, *datier, ou moineau de datte*, Fringilla. XI. 133.
Diomedea: Gen. 34. *Manchot*, Apenodyta VIII. 342.
— di essa e de' Pinguini, ossia degli uccelli senz' ali. VIII. 342.
Diomedea grande: F. VIII. 354.
— mezzana. VIII. 357.
— saltatrice. VIII. 361.
— col becco tronco. VIII. 364.
— del Chiloè. A. XIII. 350.
— col ciuffo di Siberia. A. XIII. 350.
Dirigang, *dirigang*, Certhia. A. XIII. 295.
Domenicano col ciuffo del Coromandel, *jacobin huppé du Coromandel*, Cuculus, VII. 454.
Domenicano, *jacobin*, Loxia. X. 451.
Dominò, *dominò*, Loxia. X. 451.
Doppio-sprone, *bis-érgot*, Tetrao. X. 377.
Drongo, *drongo*, Lanius. VI. 253.
Dronte: Gen. 62. *dronte*, Didus. X. 28.
Duro-becco, *durbec*, Loxia. X. 80.

E

Eidero: F. *éider*, Anas. VIII. 160.
Elmo nero: v. Merlo del Capo di Buona Speranza.

Eoro tario, *heoro-taire*, Certhia. A. XIII. 290.
— di Atooi. A. XIII. 290.
— craculato. A. XIII. 292.
— nero a mezze lune bianche. A. XIII. 293.
— con le orecchie gialle. A. XIII. 293.
— rosso macchiato. A. XIII. 294.
Erofilo: v. Manucode di sei fili.

F

Fagianella: v. Otarda piccola.
Fagiano: Gen. 67. F. *faisan*, Phasianus. X. 140. A. XIII. 399.
— comune. X. 206.
— bianco. X. 227.
— variato X. 228.
— bastardo. X. 228.
— dorato o tricolore col ciuffo della China. X. 229.
— nero e bianco della China. X. 233.
— color di fuoco. A. XIII. 400.
— superbo. A. XIII. 401.
Falaropi, *falarope*, Tringa. IX. 317.
Falaropo cenerino. IX. 318.
— rosso. IX. 319.
— a festoni dentellati. IX. 319.
Falcone: Gen. 2. F. *faucon*, Falco. VI. 41. 140.

Falcone d'Islanda, *faucon* Falco. VI. 154.
— nero. VI. 155.
— rosso delle Indie Orientali. VI. 157.
— indiano arricciato. VI. 158.
— pescatore. VI. 161.
— di monte, *rochier*, Falco. VI. 169.
— di Ceylan. A. XIII. 268.
— cantore. A. XIII. 268.
— della nuova York. A. XIII. 269.
— col groppon bianco. A. XIII. 269.
— Color di cioccolata. A. XIII. 269.
— dell' Isola S. Giovanni. A. XIII. 269.
— dell'Isola Santa Giovanna. A. XIII. 269.
— d'Islanda. A. XIII. 269.
— ridente. A. XIII. 270.
— del fischio. A. XIII. 270.
Falk, *falk*, Falco. A. XIII. 271.
Fanello: F. *linotte*, Fringilla. XI. 25.
— sue varietà. XI. 35.
— di montagna. XI. 36.
— color grigio ferro. XI. 42.
— con la testa gialla. XI. 43.
— bruno. XI. 44.
Fanello falso: v. Bimbelè.
Favorita, *favorite*, Fulica. IX. 352.
Fenicottero: v. Fiammingo.
Ferro di Cavallo: v. Merlo col collare d' America.
Fetonte: v. Paglia in coda.
Fiammingo: Gen. 41. F. *flammant*, Phaenicopterus. IX. 44.

Ficaiolo: F. *figuier*, Motacilla. XII. 372.
— verde e giallo. XII. 373.
— turchino XII. 376.
— del Senegal XII. 376.
— macchiato. XII. 379.
— col capo rosso. XII. 380.
— con la gola bianca. XII. 381.
— con la gola gialla. XII. 381.
— verde e bianco. XII. 382.
— con la gola aurina. XII. 383.
— col capo cenerino. XII. 384.
— bruno. XII. 385.
— macchiato di giallo. XII. 386.
— bruno e giallo. XII. 387.
— degli abeti. XII. 388.
— con la cravatta nera. XII. 389.
— col capo giallo. XII. 390.
— cenerino con la gola gialla. XII. 391.
— cenerino col collare. XII. 392.
— con la cintola. XII. 393.
— azzurro. XII. 394.
— variato. XII. 395.
— col capo rosso. XII. 396.
— col petto rosso. XII. 397.
— grigio di ferro. XII. 398.
— con l' ali dorate. XII. 400.
— coronato d' oro. XII. 400.
— dorato. XII. 401.
— col ciuffo. XII. 402.
— nero. XII. 403.

Ficaiolo olivastro. XII. 403.
— protonotario. XII. 404.
— col mezzo collare XII. 405.
— con la gola gialla. XII. 405.
— Ficaiolo bruno d' oliva. XII. 406.
— grassotto. XII. 407.
— cenerino con la gola cenerina. XII. 408.
— grande della Giammaica. XII. 408.
Fingah, *fingah*, Lanius. VI. 238.
Finetto, *siberain*, Fringilla. XI. 99.
Fioraliso, *bluet*, Tanagra. XII. 76.
Fiorrancino: v. Troglodite.
Fischiatore, *siffleur*, Oriolus. VI. 438.
Fischiatrice: v. Anatra.
Fist di Provenza, Motacilla. XII. 311.
Fistione, Anas. VIII. 203.
— col ciuffo, VIII. 213.
— col becco rosso e le narici gialle. VIII. 213.
— col becco nero. VIII. 214.
Fitert: v. Barada di Madagascar.
Folaga: Gen. 51. F. *foulque*, Fulica. IX. 321. A. XIII. 383.
— comune. IX. 321.
— maggiore, ossia Macroula. IX. 328.
— maggiore cristata. IX. 330.
Folaga: F. *macreuse*, Anas. VIII. 251.
— doppia. VIII. 260.
— col becco largo. VIII. 261.

Fornaio, *fournier*, Merops. VIII. 80.
Foscalbino, *fuscalbin*, Certhia. A. XIII. 295.
Foulch-jo, *foulchajo*, Certhia, A. XIII. 296.
Formichieri, *fourmilliers*, Turdi. XII. 6.
— re de' Formichieri. XII. 10.
— propriamente detto, o Palicoro. XII. 14.
— col ciuffo. XII. 16.
— con le orecchie bianche. XII. 17.
Formichieri rusignoli. XII. 23. A. XIII. 433.
Foudi-gala, Motacilla. XII. 251.
Founingo, *founing*, columba. XII. 595.
Fregata: F. *fregate*, Pelecanus. VIII. 463.
Fresaia: v. Spauracchio. F.
Fringuello: Gen. 72. F. *pinçon*, Fringilla. X. 500. XI. 45.
— *varietà:* d'ali e di coda nere. XI. 54.
— bruno XI. 54.
— bruno col ciuffo. XI. 54.
— bianco XI. 55.
— col collare XI. 55.
— d' Ardenna. XI. 55.
— di neve ossia niverola. XI. 65.
— con la testa nera e bianca. XI. 67.
— nero con gli occhi rossi. XI. 67.
— nero e giallo. XI. 68.
— col becco lungo. XI. 69.
— giallo e rosso. XI. 70.
— ricciuto. XI. 72.
— a doppio collare XI. 73.

Fringuello puffino, *petrel puffin*, Procellaria. VIII. 403.
Fringuello mère-carey. VIII. 413.
— ossia uccelli diavoli VIII. 414.
— alma de maestro. VIII. 416.
— majagnè del Brasile. VIII. 416.
— marino nero. X. 470.
— nero d' Africa. X. 471.
— col becco bianco. X. 473.
— azzurro d' America: v. Becco rotondo.
— nero e bianco: v. Becco rotondo.
— violaceo della Carolina: v. Becco rotondo.
— violaceo a gola e cigli rossi: v. Becco rotondo.
Fringuello marino o Monachino, ciuffolotto o Fringuello montano, F. *bouvreuil*, Loxia. X. 459.
— *varietà:* bianco. X. 468 469.
Fringuelli di mare: v. Pierotti.
Frosone: Gen. 70. F. *gros-bec*, Loxia. X. 431. A. XIII. 410.
— monachina, *gros-be-nonette*, X. 450.
— d' Abissinia. X. 453.
— macchiato del Capo di Buona Speranza. X. 456.
— con l'ali cerulee. A. XIII. 410.
— brillante. A. XIII. 410.
— di malimbo. A. XIII. 411.
Fulmar o Puffino bigio-bianco dell' Isola S. Kilda. Procellaria. VIII. 407.

G

Gabbiano: Gen. 38. *mouette*, Larus. VIII. 470. A. XIII. 355.
— col mantello nero. VIII. 480.
— col mantello grigio. VIII. 481.
— bruno. VIII. 483.
— variato, o il grigiastro: F. VIII. 486.
— col mantello grigio bruno, o il Borgomastro. VIII. 489.
— col mantello grigio e bianco. VIII. 491.
Galgolo, ossia Ghiandaia marina della Cina. A. XIII. 301.
— nera e bianca di bella voce. A. XIII. 302.
— rigata. A. XIII. 302.
— del Senegal. A. XIII. 302.
— con la testa color di marrone. A. XIII. 303.
— di Paradiso. A. XIII. 303.
Gallina aquatica. F. *poule d'eau*, Fulica. IX. 330.
— grande, ossia Porzana. IX. 336.
— grande di Cajenna. IX. 338.
— sultana ossia Porfirione. IX. 341.
— sultana verde. IX. 349.
— sultana bruna. IX. 349.
— sultana piccola. IX. 351.

Gallina di Faraone: Gen. 68. F. *peintade*, Numida. X. 240.
— di Faraone col ciuffo. F. X. 240.
Gallina: v. Gallo.
Gallinella: Gen. 53. F. *râle*, Rallus. IX. 368. A. XIII. 385.
Gallinella terrestre o re delle Quaglie. F. IX. 369.
— aquatica. F. IX. 375.
— col becco lungo. IX. 382.
— brizzolata di Caienna. IX. 384.
— della Virginia. IX. 384.
— bidi bidi. IX. 385.
— piccola di Caienna. IX. 385.
— delle Filippine: v. Tiklin.
Gallina salvatica: F. *galinotte*, Tetrao. X. 298.
— di Scozia. X. 305.
— dei Pirenei. X. 306.
— del Canadà. X. 332.
— grossa del Canadà. X. 333.
Gallina salvatica piconci: v. Ganga.
— biancastra. A. XIII. 405.
Gallina aquatica, *poulette d'eau*, Fulica. IX. 335.
Gallinotta: v. Gallina aquatica.
Gallo: F. *coq*, Phasianus. X. 140 e 163. A. XIII. 402.
Gallo di montagna col collarino: v. Gallina grossa salvatica del Canadà.

Gallo di rocca. F. *coq de roche.* Pipra XI. 398.
— del Perù. XI. 402.
Gallo grande di montagna. v. Tetraone.
Gallo montano di coda forcuta. v. detto.
Ganga, *ganga*, Tetrao. X. 306.
Garlu: v. Ghiandaia col ventre giallo di Cayenna.
Garzetta: F. *aigrette*, Ardea. IX. 176.
— bianca, *garzette blanche.* IX. 175.
Gazzera: F. *pie*, Corvus. VII. 26.
— del Senegal. VII. 36.
— della Giammaica, VII. 36. A. XIII. 311.
— delle Antille VII. 40.
— con le gote bianche. A. XIII 311.
Gazzera di mare: v. Ostrichiera.
— marina d'Aldrovando: v. Suora.
— montana: v. Ciarliero.
Gavina: v. Crocalo piccolo cenerino.
Gavoué di Provenza, *gavoué de Provence*, Emberiza. XI. 157.
Ghiajuola: Gen. 57. *Glaréole*, Glareola. IX. 407.
Ghiajuola: v. Pernice di mare.
Ghiandaia marina: Gen. 12. *Rollier*, Coracias. VI. 457. A. XIII. 301.
— d'Europa e sue varietà. F. VI. 457 e 463.
— d'Abissinia e sue varietà. VI. 464 e 465.

Ghiandaia d'Angola e di Mindanao, e sue varietà, VI. 466 e 469.
Ghiandaia: F. *géai*, Corvus, VII. 44. A. XIII. 312. (Berta).
— della China col becco rosso. VII. 51.
— del Perù, VII. 52.
— bruna del Canadà. VII. 53.
— di Siberia. VII. 55.
— di Caienna, ossia cuffia bianca VII. 55.
— col ventre giallo di Caienna, o garlu, VII. 56.
— turchina dell'America settentrionale. VII. 57.
— tricolore (Berta) A. XIII. 312.
— marina dell'Indie: F. VI. 469.
— di Madagascar. VI. 470.
— del Messico. VI 471.
— del Paradiso. VI. 472.
— della China. VI. 473.
— di Caienna: v. Grigio-verde.
Giallo nero, *jaunoir*, Turdus. XI. 482.
Giallo verde, *flavert*, Loxia X. 446.
Giarola, *giarole*, Glareola. IX 409.
Giaroncello: v. Cinclo.
Gillit: v. Moschivoro gazzera di Caienna.
Gingione o Vingione: v. Fistione.
Giocoliere, *bateleur*, Falco. A. XIII. 259.
Giovanni Bianco, ossia il Cavaliere a coda bianca: F. *jean le blanc*, Falco. VI. 82.
Gipeto, *gypaëte*, Vultur. A. XIII. 245.

Gipeto d' Africa. A. XIII. 246.
delle Alpi. A. XIII. 247.
Gip gip, Alcedo. VIII. 51.
Girifalco: F. *gerfaut*, Falco. VI. 132.
Girola, girole, Alauda. XII. 494.
Glaucopide: Gen. 8. *Glaucope*, Glaucopis. VI. 392.
Glut, *glut*, Fulica. IX. 338.
Giertan: v. Picchio gallinaccio del Senegal.
Gola nuda, *gorge-nue*, Tetrao. X. 377.
Gola rosea, *rouge gorge*, Loxia. X. 444.
Gonambuc, *gonambuc*, Emberiza. XI. 191.
Gonolek, gonolek, Lanius. VI. 245.
Gorgiera: v. Allodola della Virginia.
Gracchi o corvi corallini, *choucas*, Corvus. VII. 5.
Gracchio o Corvo corallino. VII. 11.
Granato, Trochilus. VI. 292.
Grancivoro bianco e bruno. IX. 190.
— nero. IX. 191.
— piccolo. IX. 191.
— *del nuovo Continente*. IX. 193.
— turchino. IX. 193.
— turchino col collo bruno. IX. 194.
Grancivori o Sgarze ciuffetti, *crabiers*, Ardeae. IX. 186. A. XIII. 374.
— *dell' antico Continente*. IX. 187.
Grancivoro rosso, IX. 187.
— color di marrone. IX. 188.
— di Mahon. IX. 189.

Grancivoro di Coromandel. IX. 190.
— grigio di ferro. IX 195.
— bianco col becco rosso. IX. 196.
— cenerino. IX. 197.
— porporino. IX. 197.
— color d'acciaio. IX. 198.
— verde. IX. 199.
— verde brizzolato. IX. 200.
— rosso di testa e coda verdi. IX. 201.
— bigio di testa e coda verdi. IX. 201.
Grand' Aquila. v. Aquila grande.
Gran-montano, *grand montain*, Fringilla. XI. 64.
Grenadino, *grenadin*, Fringilla. XI. 74.
Grifardo, *gryfard*, Falco. A. XIII 258.
Grifone, *griffon*, Vultur. VI. 28.
Grigio-oliva, *gris-olive*, Tanagra. XII. 85.
Grigio verde, *gris-vert*, Coracias. VI. 474.
Gri-gri, *gri-gri*, Ramphastos. VII. 109.
Grilletto, *gachet*, Sterna. VIII. 525.
Grinetta, *grinette*, Fulica. IX. 336.
Grisalbino, *grisalbin*, Loxia. X. 451.
Grisetta: v. Capellugola del Senegal. XII. 521.
Grisetta: v. Capinera bigia.
Grottaione: Gen. 26. F. *Guèpier*, Merops, VIII. 58. A. XIII. 338.
— con la testa gialla e bianca. VIII. 65.
— con la testa grigia. VIII. 66.
— grigio d'Etiopia. VIII. 67.

Grottaione marrone e turchino, VIII. 67.
— varietà di questo, VIII. 68.
— verde, di gola turchina. VIII. 70.
— grande, verde e turchino di gola gialla. VIII. 73.
— piccolo, verde e turchino a gola graduata. VIII. 74.
— verde con la coda azzurrina VIII. 75.
— rosso con la testa turchina. VIII. 76.
— rosso e verde del Senegal. VIII. 77.
— con la testa rossa. VIII. 78.
— verde d'ali e coda rosse VIII. 79.
— di testa gialla, ossia Itterocefalo. VIII. 80.
— col collare di Bengala. A. XIII. 338.
— cianciero. A. XIII. 338.
— del paese de'maratti. A. XIII. 339.
— superbo. A. XIII. 339.
— carunculato, A. XIII. 339.
— varietà di questo, A. XIII. 340.
— cornuto, A. XIII. 340.
— rosso e verde del Senegal. A. XIII. 340.
Gru: F. *grue*, Ardea. IX. 109.
— col collare. IX. 123.
— bianca. IX. 124.
— bruna. IX. 125.
Guacco, *guacco*, Ardea. IX. 189
Guarona, *gouarona*, Scolopax. IX. 281.
Guaruba: v. Perricca giallo.
Guifso-balito, *guifso-balito*, Loxia. X. 455. A. XIII. 411.

Guignetta, *guignette*, Tringa. IX. 311.
Guira-beraba, Motacilla. XII. 424.
Guira-panga: v. Cotinga bianco.
Guira-querea, *guira-querea*, Caprimulgus. XI. 236.
Guiriri: v. Bentaveo.
Guirnegat, *guirnegat*, Emberiza. XI. 187.
Guiffetta, *guifette*, Sterna. VIII, 523.
— nera, ossia lo spauracchio. VIII. 524.
Guira-cantara, Cuculus. VII. 481.
Guirarou, *guirarou*, Lanius. VI. 255.
Guit-guit d' America, *guit guit*, Certhia. VI. 346. A. XIII. 288.
— nero ed azzurro. VI. 347.
— vede ed azzurro col capo nero. VI. 351.
— verde macchiato. VI. 354.
Guit guit variato. VI. 355.
— nero e violaceo. VI. 356.
— nero e ceruleo. A. XIII. 289.
Guillemotto: F. *guillemot*, Colymbus. IX. 37.
— piccolo o Colimbo di Groenlandia. IX. 40.
Gufo. G. 3. F. *chat-huant*, Strix. VI. 178. A. XIII. 272.
— reale. VI. 178.
Gufo, o gran gufo: F. *duc ou grand duc* Strix. VI. 178.
— mezzano.
— piccolo: scops. F.
— con le orecchie corte.
} A. XIII. 272-273

Gufo bianco di Lapponia. A. XIII. 272 273.
— con la fronte bianca. A. XIII. 272 273.
— scalzo. A. XIII. 272-273.
Gufo d' Italia.
— della Virginia.
— nano.
Specie varie di gran gufo. } A. XIII. 273-274.
— con le orecchie corte, Strix. A. XIII. 272.
— grande d' Africa.
— d' Italia.
— della Luigiana. } A. XIII. 273.
— nano. A. XIII. 274.
— salvatico di Caienna, Strix. VI. 221.
— salvatico, Strix. VI. 198.
— colla fronte bianca, Strix. A. XIII. 272.
Gulino, *goulin*, Gracula. VI. 479.
Gyntel di Strasbourg, fringilla XI. 36.

H

Habesch di Siria, *habesc de Syrie*, Fringilla. XI. 23.
Hambouvreux, *hambouvreux*, Loxia. X. 481.
Hoamy della China, *hoami de la Chine*, Turdus. XI. 445.
Hocco: Gen. 66. F. *Hocco*, Crax. X. 128. A. XIII. 398.
— propriamente detto. X. 128.
— macchiato di bianco. A. XIII. 398.

Hocco del Perù. A. XIII. 399.
— di Curassau. A. XIII. 399.
Hochicat, *hochicat*, Ramphastos, VII. 108.
Hocti, *hocti*, Ardea. IX. 183.
Hohou, *hohou*, Ardea. IX. 184.
Houbaara: v. Otarda cristata piccola d'Africa.
Houtou: v. Momoto. F.
Hu-Hu d'Egitto, Picus. VII. 442.

I J

Jabiru: Gen. 44. *jabiru*, Micteria. IX. 75.
Jacamaro. F. *jacamar*, Alcedo, VIII. 52.
— propriamente detto, VIII. 53.
— con la coda lunga, VIII. 54.
Jacanà: Gen. 52. F. *jacanà*, Parra. IX. 356.
— nero. IX. 360.
— verde. IX 360.
— peca. IX. 360.
— variato. IX. 362.
Jacarini, Tanagra. XII. 91.
Jaco: v. Pappagallo cenericcio.
Jaguacati, *jaguacati*, Alcedo. VIII. 47.
Japacani, *japacani*, Oriolus. VI. 424.
Ibijau, *ibijau*, Caprimulgus. XI. 238.
— sue *varietà*. XI. 238.
Ibis, *ibis*, Tantalus. IX. 85. A. XIII. 360.
— bianco: F. IX. 95.
— nero. IX. 98.

Ibis di Ceylan. A. XIII. 360.
— sacro, ossia Abou hannés. A. XIII. 361.
Jendaya, *jendaya*, Psittacus VII. 285.
Imantopo o Angioletto; F. *échasse*, Charadrius. IX. 451.
Imbrim: v. Mergo maggiore del mar del Nord.
Ingoia-vento: Gen. 74. F. *engoulevent*, Caprimulgus. XI. 215.
— della Carolina. XI. 232.
— con gli occhiali, ossia Alzaio. XI. 241.
— variato di Caienna. XI. 243.
— acutipenne della Guiana. XI. 245.
— grigio. XI. 246.
— rosso di Caienna. XI. 248.
— di Sierra Leona. A. XIII. 425.
— megacefalo. A. XIII. 425.
— piccolo macchiato di Caienna. A. XIII. 426.
Jougris. v. Tuffetto con le guance grigie.
Ittero. F. *trupiale*, Oriolus, VI. 420. A. XIII. 298.
— nero. VI. 430.
— piccolo nero. VI. 431.
— col berretto nero. VI. 432.
— macchiato di Caienna. VI. 432.
— olivastro di Caienna. VI. 433.

K

Kakatoes: F. *kakatoes*, Psittacus, VII. 150.
— col ciuffo bianco, VII. 152.
— col ciuffo giallo, VII. 153.
— col ciuffo rosso, VIII. 155.
— piccolo col becco carnicino, VII. 155.
— nero, VII. 157.
Kamichi: Gen. 43. G. *kamichi*, Palamedea. IX. 67.
Kildir, *kildir*, Charadrius. IX. 437.
Kingalik, *kingalik*, Fulica. IX. 340.
Kink, *kink*, Oriolus. VI. 454.
Kinkimanou di Madagascar, Muscicapa. XII. 148.
Kiolo, *kiole*, Rallus. IX. 383.
Koato-o-oo, Alcedo. A. XIII. 337.
Kober, *kober*, Falco. A. XIII. 271.
Korrock, Cervus. A. XIII. 313.
Koulik, *koulik*, Ramphastos. VII. 110.
Kuyameta, *kujamete*, Certhia A. XIII. 295.

L

Labbe, o lo Stercorario: F. *labbe*, Larus. VIII. 506.
— con la coda lunga. VIII. 510.
Lagopo: F. *lagopéde*, Tetrao X. 319.
— della Baia d'Hudson. X. 329.

Langraien, *langrien*, Lanius. VI. 240.
Laniere, *lanier*, Falco. VI. 135.
Locustella, *logustelle*, Alauda. XII. 489.
Lohong: v. Otarda cristata d'Arabia
Lori, Pappagalli dell'Indie, F. Psittaci. VII. 179.
Lori noira e sue varietà. VII. 181. 182.
— rosso lucente. VII. 182.
— di Ceram. VII. 182.
— col collare. VII. 182.
— tricolore VII. 183.
— cremisino VII. 184.
— rosso VII. 185.
— rosso e violaceo VII. 186.
— grande. VII. 186.
— delle Molucche. A. XIII. 320.
— parrocchetti VII. 187.
— parrocchetto rosso. VII. 187.
— — violato e rosso. VII. 188.
— — tricolore. VII. 188.
— delle Molucche. A. XIII. 324.
Lucherino: F. *tarin*, fringilla. XI. 102.
— *varietà*, Ibrido. XI. 110.
— della nuova Jorck. XI. 111.
— olivarez. XI. 112.
— nero. XI. 113.
Lul o cantore, *pouillot ou chantre*, Motacilla. XII. 424
— grande. XII. XII. 429.
Lulù: v. Lodola piccola capelluta.
Lumme: v. Mergo minore del mar del Nord.

M

Macroula: v. Folaga maggiore.
Magoa: F. *magoua*, Tetrao. X 422.
Maguari; *maguari*, Ardea. IX. 152.
Maia: F. *maja*, Fringilla. XI. 123.
Mainate: Gen. 13. F. *mainate*, gracula VI. 476. A. XIII. 305.
— delle Indie Orientali, VI. 476.
— sue varietà. VI. 478.
— dell' Isole Sandwich. A. XIII. 305.
— con gli orecchi cilestri. A. XIII. 305.
— gazzera. A. XIII. 306.
— con la testa nera. A. XIII. 306.
— verde. A. XIII. 306.
Maipouri, *maipouri*, Psittacus. VII. 276.
Maizi di Miacatototl. Pipra. XI. 391. A. XIII. 431.
Manachino: Gen. 76. *manachin*, Pipra. XI. 380.
— col ciuffo. XI. 76.
— grande o Tije XI. 382.
— rosso. XI. 385.
— color d'arancio. XI. 386.
— con la testa d'oro. XI. 387.
— con la testa rossa. XI. 387.
— con la testa bianca. XI. 387.
— con la gola bianca (*varietà*) XI. 389.
— variato. XI. 390.

Mangia-zucchero, *sucrier*, Certhia, VI. 357.
Manichoro, *manikor*, Pipra. XI. 397.
Manucoda, *manucode*, Paradisea. VII. 77.
— arricciato della nuova Guinea. VII. 79.
— nero della nuova Guinea, detto il superbo. VII. 82.
— di sei fili o essafilo. VII. 83.
Maracaxao: v. Cardellino verde.
Marail: Gen. 65. F. *marail*, Penelope. X. 120. e 124.
Marangone, Mergus. VIII. 307.
— col mantello nero. VIII. 310.
— stellato. VIII. 311.
— coronato VIII. 312.
Marec. Anatre del Brasile,
Mareca. Anas. VIII. 269.
Martino, *martin*, gracula A. XIII. 306.
Martino, *martin*, Paradisea, VII. 87.
Maruetta, *marouette*, Rallus. IX. 377.
Mascherino, *mascarin*, Psittacus, VII. 176.
Mattolina: F. *farlouse*, Alauda. XII. 480.
— *varietà:* bianca. XII. 485.
Mattolinuccia, *farlousane*, Alaude. XII. 485.
Mattugia: v. Passera campagnuola.
Matuitui, Alcedo. VIII. 49.
Melanope, *melanops*, Corvus. A. XIII. 313.
Menuro, nuovo genere di Vieillot: v. Parkinson.
Mergo: F. *plongeon*, Colymbus. IX. 25.
— maggiore. IX. 27.

Mergo minore. IX. 29.
— gatto marino. IX. 31.
— maggiore del mar del Nord, o Imbrim. IX. 33.
— minore dello stesso mare, o Lumme. IX. 34.
Merlo color di rosa o storno marino. XI. 470.
— turchino. XI. 472.
— detto passera solitaria. XI. 475.
— solitario delle Manille. XI. 479.
— solitario delle Filippine. XI. 481.
— col ciuffo della China. XI. 483.
— della China. XI. 484.
— con la coda lunga del Senegal o verde dorato. XI. 485.
Merlo piccolo col ciuffo della China Turdus. XI. 447.
Merlo: F. *merle*, Turdus. XI. 454.
— *varietà:* bianco. XI. 461.
— con la testa bianca. XI. 462.
Merlo col piastron bianco. XI 462.
— *varietà:* bianco moscato variamente. XI. 466.
— grande di montagna. XI. 469.
— col collare v' America, o ferro di Cavallo. XI. 487.
— verde d' Angola. XI. 488.
— violaceo del regno di Juida. XI. 490.
— col ventre giallo del Senegal: v. Verde-rancio.

Merlo bruno del Capo di Buona-Speranza. XI. 495.
— cenericcio di Madagascar, o Ourodang. XI. 496.
— delle Colombaie. XI. 497.
— oliva del Capo di Buona Speranza XI. 498.
— con la gola nera di San Domingo. XI. 499.
— del Canadà. XI. 500.
— oliva delle Indie. XI. 501
— cenericcio delle Indie. XI. 502.
— bruno del Senegal. XI. 502.
— di Madagascar o Tanambì. XI. 503.
— di Mindanao. XI. 505.
— verde dell'Isola di Francia. XI. 505.
— con la testa nera del Capo di Buona Speranza, o Elmo nero. XI. 506.
— bruno della Giammaica. XI. 508.
— con la cravatta di Caienna. XI. 509.
— col ciuffo del Capo di Buona-Speranza. XI. 510.
— d'Amboina. XI. 511.
— dell'Isola di Borbone. XI. 512.
— Domenicano delle Filippine. XI. 513.
— verde della Carolina. XI. 513.
— delle Indie o Terat-Boulan. XI. 514.
— dorato di Madagascar, o Saui Jala. XI. 516.
— di Surinam. XI. 517.

Merlo violaceo col ventre bianco di Juida. XI. 519.
— rosseggiante di Caienna. XI. 520.
— piccolo bruno con la gola rosseggiante di Caienna. XI. 520.
— oliva di S. Domingo. XI. 521.
— olivastro di Barberia. XI. 522.
— bianco e nero d' Abissinia. XI. 523.
— bruno d'Abissinia. XI. 524.
Merlo d' acqua: F. *merle d' eau* Sturmy. XII, 535.
Merlo sassatile. v. Codirossone.
Merope: v. Grottaione.
Mestolone: Anas, VIII. 218.
Mestolone: v. Spatola.
Mezza-luna, *croissant*, Fringilla. XI. 142.
Milluina: v. Moriglione.
Milluinana, *millouinane*, Anas. VIII. 242.
Ministro, *ministre*, Emberiza. XI. 200.
Minullo, *minulle*, Falco. A. XIII. 266.
Mitilene di Provenza, *mitiléne de Provence*, Emberiza. XI. 158.
Mittek, *mittek*, Fulica. IX. 339. A. XII. 383.
Moloxita o Monaca d' Abissinia, Turdus. XI. 523.
Momoto, *momot*, Ramphastos. VII. 112.
Momul o Impegano, *momoul*, Phasianus. A. XIII. 400.
Monaca: v. Alzavola bianca e nera.

Monna, *mone*, Simia. III. 190.
Montanello, *tarier*, Motacilla. XII. 331.
Montvoyau, *montvoyau*, Caprimulgus. XI. 247.
Mordorè Tanagra. XII. 69.
Mordoré, *mordoré*, Emberiza. XI. 191.
Moretta. F. *morillon*, Anas. VIII. 247.
Morettina, *petit-morillon*, Anas. VIII. 250.
Moriglione, Anas. VIII. 238.
Moschivoro: Gen. 80. F. *gobe-mouche*, Muscicapa. XII. 97.
Moschivoro. XII. 99.
— nero col collare o di Lorena. XII. 102.
— dell' Isola di Francia. XII. 108.
— con la fascia bianca del Senegal. XII. 109.
— col ciuffo del Senegal. XII. 110.
— con la gola bruna del Senegal. XII. 113.
— Azzurro delle Filippine o piccolo azzurro. XII. 114.
— bruno di Caienna. XII. 116.
— rossigno col petto ranciato di Caienna. XII. 117.
— cedrino della Luigiana. XII. 118.
— oliva della Carolina e della Giammaica. XII. 119.
— col ciuffo della Martinicca. XII. 120.
— nericcio della Carolina. XII. 121.
— gazzera di Caienna o Gillit. XII. 121.
— bruno della Carolina. XII 122.

Moschivoro oliva di Caienna. XII. 123.
— moscato di Caienna. XII. 124.
— d'America o piccol nero aurora. XII. 125.
— rosso col ciuffo del fiume delle Amazoni o rubino. XII. 126.
— rossigno di Caienna. XII. 127.
— col ventre giallo. XII. 129.
— re de' Moschivori. XII. 130.
Mugnaio: v. Crik impolverato.
Mungicapra: v. Ingoia vento.
Mulacchia, Corvus. VI. 519.
Musofago, nuovo genere di Vieillot, *musophage*, Musophaga. A. XIII. 314.
Mustacchione di Caienna, *barbichon de Cajenne*, Muscicapa. XII. 114.

N

Napaul; *napaul*, Penelope. X. 120. A. XIII. 397.
Negobarra, *negobarra*, Certhia. A. XIII. 295.
Nibbio dell' Austria. A. XIII. 261.
— del Sonnini. A. XIII. 261.
Nibbio: F. *milan*, Falco. VI. 96. A. XIII. 261.
Nocciolaia: F. *casse-noix*, Corvus. VII. 58.
Noddi: F. *noddi*, Sterna. IX. 6.
Nottola, o piccola civetta, *chevèche* Strix. VI. 209.
Nottola (gran nottola), *hulotte*, Strix. VI. 196.

O

Oazino, *hozain*, Phasianus. X. 236.
Oca, *oïe*, Anas. VIII. 108.
— delle terre magellaniche. VIII. 136.
— delle isole Maluine o Falkland. VIII. 137.
— di Guinea: F. VIII. 139.
— armata. VIII. 142.
— bronzina. VIII. 143.
— d'Egitto. VIII. 144.
— degli Esquimesi. VIII. 146.
— ridente, VIII. 146.
— della cravatta. VIII. 147.
— mezzo palmata. A. XIII. 445.
— di montagna. A. XIII. 445.
— dipinta. A. XIII. 445.
— variata. A. XIII. 446.
— kasarka. A. XIII. 446.
Oca marina: v. Seghettone.
Occhio di bue, *mucherolle*, Muscicapa. XII. 135.
— col ciuffo e con la testa color d'acciaio levigato. XII. 137.
— della Virginia. XII. 138.
— bruno della Martinicca. XII. 140.
— con la coda bifida del Messico. XII. 140.
— delle Filippine. XII. 142.

Occhio di bue della Virginia col ciuffo verde. XII. 142.
Occhio di bue nero col ciuffo. A. XIII. 438.
Ocisana, *hocisana*, Corvus. VII. 42.
Ococolino, *ococoline*, Tetrao. X. 416.
Oliva, *olive*. Emberiza. XI. 189.
Olivetta, *olivette*, fringilla. XI. 70.
Olivetta, *olivet*, Tanagra. XII. 79.
Oltremare, *outremer*, Fringilla. XI. 23.
Ombretta: Gen. 56. *ombrette*, Scopus. IX. 45.
Ouantu: v. picchio nero cristato di Caienna.
Onorato, *onorè*, Ardea. IX. 219.
— rigato. IX. 220.
— dei boschi. IX. 221.
Organista: F. *organiste*, Pipra. XI. 396.
Oro-verde, *orvert*, Trochilus. VI. 270.
Ortolano: Gen. 73. F. *bruant*. Emberiza. XI. 146. A. XIII. 423.
— *varietà*, giallo. XI. 152.
— bianco
— nericcio
— con la coda bianca
— giallo grigio col ventre rosso
— de' canneti
} XI. 153.
— di Lorena. XI. 159.
— della Luigiana. XI. 161.
— ventre giallo. XI. 162.
— del Capo di Buona Speranza. XI. 163.
— della neve: F. 164.
— varietà di questo: domenicano. XI. 168. 169. A. XIII. 424.

Ortolano col collare. XI. 169.
— col riso ossia Agripenna. XI. 170.
— *varietà*, della Luigiana. XI. 172.
Ossifrago: F. *osfraie*. Falco. VI. 71.
Ostralega: v. Beccaccia di mare. F.
Otarda: Gen. 60. F. *outarde*, Otis. IX. 458.
— piccola o Fagianella. F. IX. 471.
— cristata d'Arabia o Lohong. IX. 480.
— d'Affrica. IX. 482.
— mezzana dell'India o Churge· IX. 484.
— piccola cristata d'Affrica o houbaara. IX. 487.
— piccola cristata d'Africa, o Rhaad. IX. 489.
— turchiniccia. A. XIII. 390.
Ourouang: v. Merlo cenericcio del Madagascar. XI. 496.

P

Pacapac, Ampelis. XII. 49.
— *varietà*: grigio porporino. XII. 51.
— grigio. XII. 51.
Padda, *padda*, loxia. X. 447.
Paglia in coda o Fetonte: Gen. 30. *paille-en-queue*, Phaeton. VIII. 314.
— da un fusto. VIII. 314.
— da due fusti. VIII. 314.
— grande. VIII. 318.
— piccolo. VIII. 318.

Paglia in coda coi fusti rossi. VIII. 320.
Palalaca : v. Picchio gallinaccio, e Picchio gallinaccio macchiato delle Filippine.
Palicoro : v. Formichiere propriamente detto.
Palmista, *palmiste*, Turdus. XI. 518.
Palombo o Colombaccio : F. *ramier*, Columba. XII. 588.
— delle Molucche. XII. 594.
— della Guinea. XII. 594.
— con la coda anellata della Giammaica. XII. 595.
— grosso coronato delle Indie. XII. 598.
Pantane, *barges*, Scolopaces. IX. 265.
Pantana comune. IX. 268.
— che abbaia. IX. 269.
— variata. IX. 270.
— rossa. IX. 271.
— grande rossa. IX. 271.
— rossa della baia d'Hudson. IX. 272.
— bruna. IX. 273.
— bianca. IX. 274.
Papa : F. *pape*, Emberiza. XI. 196.
— sua *varietà*, XI. 198.
Pappagallo : Gen. 18. F. *perroquet* Psittacus, VII. 128. A. XIII. 319.
Pappagalli propriamente detti, ossia dell'antico continente, VII. 157.
Pappagallo cenerino. VII. 158.
— verde. VII. 172.
— variegato VII. 173.

Pappagallo nero VII. 175.
— col becco color di sangue. VII. 177.
— grande, verde con la testa turchina. VII. 177.
— con la testa grigia. VII. 178.
— di Levaillant, A. XIII. 322.
Pappagalli, *papegais*, Psittaci. VII. 265.
Pappagallo di Paradiso, *papegai de Paradis* VII. 266.
— macchiato. VII. 267.
— con la fascia rossa. VII. 270.
— di testa e gola turchine VII. 271.
— violetto. VII. 272.
— bruno. VII. 273.
— con la testa color d' Aurora. VII. 274.
— (papegaio) del Chilì. A. XIII. 328.
Pappagallo tapirato, F. A. XIII. 323.
Pappagallo calao: v. Scitrope.
Pappagalli *del nuovo Continente* VII. 219. v. Amazone, Ara, Crik, ec.
Paragua, *paragua*, Psittacus VII. 274.
Paramento azzurro, *parement bleu*, Emberiza. XI. 200.
Parisola domestica: F. *charbonnierè*, Parus. XII. 164.
— piccola domestica. XII. 170.
— *varietà* di essa: Monachetta cenerina. XII. 173.
— cinciallegra d' America. XII. 177.
— gola bianca. XII. 178.

Parisola senza nome. XII. 179.
Parosolino colle basette. v. Cinciallegra barbata.
Parrocchetti dell'Antico Continente, *perruches*, Psittaci, VII. 189.
— *con la coda lunga ed eguale*, VII. 189.
Parrocchetto grande col color rosso vivo. VII. 190.
— col doppio collare, VII. 191.
— con la testa rossa VII. 192.
— con la testa turchina VII. 193.
— lori, VII. 193.
— giallo, VII. 194.
— con la testa azzura, VII. 195.
— topo VII. 195.
— coi mustacchi, VII. 196.
— con la testa turchina VII. 197.
— ad ali listate, VII. 198.
Parrocchetti a *coda lunga ed ineguale* VII. 199.
— col collare color di rosa. VII. 199.
— piccolo con la testa color di rosa a lunghi fusti. VII. 201.
— grande a lunghi fusti, VII. 203.
— grande con l'ale rossigne VII. 203.
— con la gola rossa. VII. 203.
Parrocchetto grande con la fascia nera VII. 204.
— verde e rosso VII. 205.

Parrocchetto col ciuffo, VII. 206.
Parrocchetti *a coda corta* dell' Antico Continente. VII. 207.
— con la testa turchina VII. 208.
— con la testa rossa, ossia il Passerotto di Guinea VII. 209.
— con l'ale d'oro. VII. 213.
— con la testa grigia. VII. 214.
— con l'ale a diversi colori. VII. 205.
Parrocchetto con l'ale turchine, VII. 215.
— col collare. VII. 216.
— con l'ali nere. VII. 217.
Passera: F. *moineau*, fringilla. XI. 124.
— campagnuola o Mattugia: F. *friquet*, fringilla. XI. 143.
— col ciuffo. XI. 139. A. XIII. 416.
— alpestre, *soulcie*, fringilla. XI. 140.
Passeretta alpestre. XI. 142.
Passera salvatica: v. Capinera d'inverno.
Passera verde, *passer vert*, Tanagra. XII. 82.
— con la testa azzurra. XII. 84.
Passerinetta: v. Capinera piccola.
Passera salvatica. v. Capinera d'inverno. F.
Patiric, Merops. VIII. 69.
Pauxi o Pierre, *pauxi ou pierre*, Crax. X. 136.
Pavoncella: Gen. 50. F. *vanneau*, Tringa. IX. 283. A. XIII. 379.
— svizzera. IX. 293.
— piviere. IX. 293.

Pavoncella variata. A. XIII. 383.
— armata, *vanneau armé*, Parra. IX. 363.
— del Senegal. IX. 363.
— delle Indie. IX. 364.
— della Luigiana. IX. 365.
— di Caienna. IX. 366.
— di padule: F. *bihoreau*, Ardea. IX. 222.
— di Caienna. IX. 225.
Pavone: Gen. 63. F. *paon*, Pavo. X. 44.
— bianco. X. 76
— variato. X. 79.
— piccolo delle rose: v. Caurale.
Pellicano: Gen. 37 F. *pélican*, Pelecanus. VIII. 418.
— razze distinte di esso. A. XIII. 252.
— bruno, prima varietà. VIII. 434.
— col becco dentellato, seconda varietà. VIII. 435.
Pendolino: v. Remiz.
Penelope: v. Moriglione.
Pennacchio bianco, *plumage blanc*, Pipra. XI. 394.
Peppola: v. Fringuello d' Ardenna.
Pernice grigia, *perdrix grise*, Tetrao. X. 339.
— grigia bianca. X. 353.
— piccola grigia. X. 354.
— di montagna. X. 356.
Pernici rosse: F. X. 357.

Pernice greca: v. Bartavella.
— rossa d'Europa. X. 366.
— rossa bianca. X. 372.
— rossa d'America: v. gola nuda.
— di rocca o della Gambra. X. 379.
— perlata della China. X. 380
— della nuova Inghilterra. X. 381
— di montagna del Messico: v. Ococolino.
— della Guiana: v. Tocro.
— di Chittygong. A. XIII. 406.
— ferrugigna. A. XIII. 406.
— del paese dei Maratti. A. XIII. 407.
— di mare, *perdrix de mer*, Glareola. IX. 407.
— bigia. IX. 408.
— bruna. IX. 409.
— con la collana. IX. 410.
Pernottero, *percnoptère*, Vultur. VI. 26.
Perricche con la gola variata, VII. 282.
— con l'ali variate VII. 283.
— smeraldo. VII. 285.
— di coda lunga ed ineguale. VII. 287.
— con la fronte rossa. VII. 289.
— coronato d'oro. VII. 291.
Perricca giallo, ossia Guaruba. VII. 292.
— con la testa gialla. VII. 293.
— Ara, VII. 297.
— con l'ali ranciate. A. XIII. 328.
— a coda corta: v. Toui.

Perricche, *perriches*, Psittaci. VII. 276.
— del *nuovo Continente*. VII. 279.
— *di coda lunga ed ineguale* VII. 280.
— pavuano. VII. 280.
— *con la gola bruna*. VII. 282.
Perrucca, o Parrocchetto con le spallette rosse A. XIII. 324.
— color di giunchiglia. A. XIII. 324.
— senza pari. A. XIII. 325.
onnicolore. A. XIII. 326.
— coi piè sottili. A. XIII. 326.
— con la testa rossa. A. XIII. 326.
— turcosina. A. XIII. 327.
— verde col becco turchino. A XIII. 327.
— con la coda corta. A. XIII. 327.
— color di zolfo. A. XIII. 327.
— delle Indie, A. XIII. 327.
— piccola della nuova Gallia del Sud. A. XIII. 327.
Pesciaiola, Mergus. VIII. 309.
Petti-rosso: F. *rouge-gorge*, Motacilla. XII. 312.
— azzurro dell'America Settentrionale. XII. 324.
Petto-azzurro, *gorge-bleue*, Motacilla. XII. 320.
Piastrone nero di Ceylan, Turdus. XI. 490.
Piastron nero, *plastron noir*. VI. 301.
— bianco. VI. 302.

Piauhau, Muscicapa. XII. 149.
Picchio : Gen. 20. F. *pic*, Picus. VII. 317.
— gallinaccio. F. VII. 321.
— gran Picchio gallinaccio delle Filippine, ossia Palalaca. VII. 330.
— gallinaccio macchiato delle Filippine, altro Palalaca. VII. 331
— gallinaccio di Goa. VII. 3 2.
— gallinaccio del Bengala. VII. 333.
— gallinaccio del Senegal, ossia Goërtan VII. 334.
— piccolo rigato del Senegal. VII. 334.
— con la testa grigia del Capo di Buona-Speranza. VII. 335.
— rigato di San Domingo. VII. 336.
— piccolo oliva di San Domingo. VII. 336.
— grande rigato di Caienna. VII. 337.
— piccolo rigato di Caienna. VII. 338.
— giallo, di Caienna. VII. 339.
— bruno misto di rosso. VII. 341.
— con la corvatta nera. VII. 342.
— rosso. VII. 343.
— piccolo con la gola gialla. VII. 344.
— piccolissimo di Caienna. VII. 344.
— con l' ali dorate. VII. 345.
— nero, VII. 347.
— grande nero col becco bianco, VII. 352.
— nero col ciuffo rosso. VII. 353.
— nero cristato di Caienna, ossia Ouantù, VII. 355.

Picchio col collo rosso. VII. 357.
— nero piccolo. VII. 357.
— nero col cappuccio rosso. VII. 358.
— rosso, o picchio vario, *épeiche*, Picus. VII. 360. A. XIII. 331.
— rosso piccolo. VII. 363.
— rosso di Nubia ondato e macchiato, VII. 365.
— grande vario dell' isola di Luçon, VII. 366.
— piccolo bruno delle Molucche. VII. 367.
— vario del Canadà. VII. 367
— rosso del Messico. VII. 368.
— vario della Giammaica. VII. 369.
— rigato della Luigiana. VII. 371.
— vario della Encenada. VII. 372.
— rosso crinito della Virginia. VII. 372.
— piccolo vario della Virginia. VII 373.
— piccolo vario della Carolina. VII. 374.
— vario ondato. VII. 375.
Picchio-muratore: Gen. 10. F. *sittelle*, Sitta. IV, 395.
— sue varietà. VI. 402.
— grande col becco incurvato. VI. 407.
— ticchiolato. VI. 408.
Picchio muraiuolo. F. VI. 312.
Piccolo malfini, *petit-malfini*, Falco. A. XIII. 267.
Piccolo Simone, *petit simon*, Motacilla. XII. 374.

Piccolo lutto, *petit deuil*, Parus. XII. 202.
Piccol nero aurora: v. Moschivoro d'America.
Picicitli, *picicitli*, Pipra. XI. 393.
Picuculo, *picucule*, Gracula. A. XIII. 307.
Pierotto: Gen. 36. F. *petrel*, Procellaria. VIII. 385.
— di esso, ossia de'fringuelli marini. VIII. 385.
Pierotto cenerino. VIII. 389.
— bianco e nero, ossia lo Scacchiere. VIII. 391.
— Antartico, o scacchiere bruno. VIII. 396.
— bianco, ossia di neve. VIII. 398.
— turchino. VIII. 399.
Perotto grandissimo, o quetrantahuessos. VIII. 402.
— cenericcio. A. XIII. 351.
— ceruleo. A. XIII. 351.
— pisciatore. A. XIII. 351.
— gelido. A. XIII. 351.
Pierre-garin: v. gran rondine di mare.
Pigargo, *pigargue*, Falco. VI. 62.
Piglia-moscherini, *goube-moucherons*, Muscicapae. XII. 132.
Piglia-mosche: v. Moschivoro.
Piletto: v. Campigiana.
Pimalot, Sturnus. XII. 546.
Pinguino: Gen 35. F. *pingouin*, Alca. VIII. 369. A. XIII. 350.

Pinguino grande. VIII. 272.
— piccolo o Mergo marino di Belon. VIII. 373.
Pipiri: v. Titiri.
Pispola, *alouette de mer*, Tringa. IX. 312.
Pispoletta, Alauda. XII. 490.
Pitchou, Motacilla. XII. 284.
Pitpit: F. Motacilla. XII, 420.
— verde. XII. 421.
— azzurro XII. 422.
— variato. XII. 422.
— col berrettino. XII. 423.
Pittime: v. Pantane.
Piviere: Gen. 59. *pluvier*, Charadrius. IX. 419.
— dorato. IX. 427.
— dorato con la gola nera. IX. 429.
— tortolino, *quignard*, IX. 430.
— con la collana. IX. 433.
— col ciuffo. IX. 438.
— col pennacchino. IX. 439.
— incappucciato. IX. 440.
— coronato. IX. 441.
— con la membrana pendente. IX. 441.
— armato di Caienna. IX. 442.
— grande, o Chiurlo di terra. IX. 444.
— imbrigliato. A. XIII. 386.
— con la testa verde. A. XIII. 387.
Pivota Ortolana, *pivote-ortolane*, Motacilla. XII. 312.

Pluviano, *pluvian*, Charadrius IX. 443.
Podobé del Senegal, Turdus. XI. 484.
Polochione, *polochion*, Merops. VIII. 81.
Pompadour: v. Pacapac.
Porfirione: v. Gallina sultana.
Porzana: v. Gallina aquatica grande.
Procellaria, ossia uccello della Tempesta. F. Procellaria. VIII. 409.
Promerope: F. *promerops*, Upupa. VI. 383.
— con l'ali turchine, VI. 384.
— bruna col ventre screziato. VI. 385.
— bruna col ventre rigato. VI. 386.
— grande con le penne increspate. VI. 387.
— color d'arancio. VI. 389.
Puffino bigio-bianco: v. Fulmar.
— bruno, *puffin brun*, Procellaria. VIII. 408.
Pungi-bue: Gen. 9. F. *pique-beuf*. Buphaga. VI. 393.

Q

Quaglia: F. *caille*, Tetrao. X. 382.
— grande di Polonia: v. Crokiello.
— bianca. X. 408.
— dell'Isole Maluine. X. 408.
— della China: v. collare.
— di Madagascar: v. Turnice.
— di Giava. v. Sveglia.
— della nuova Olanda. A. XIII. 407.

Quaglia a tre dita della nuova Olanda. A. XIII. 407.
— verde. A. XIII. 407.
Quaiot, *quajot*, Ardea. IX. 187.
Quapactol o uccello ridente, Cuculus, VII. 482.
Quattrocchi, *garrot*, Anas. VIII. 243.
Quereiva, Ampelis. XII. 46.
Quiscala d'Abissinia, *quiscale*, Gracula. A. XIII. 307.
— Athis. A. XIII. 307.

R

Ramiret, columba. XII. 596.
Rampichino: Gen. 6. *grimpereau*, Certhia. VI. 308. A. XIII. 282.
Rampichino con la barba, A. XIII. 283.
— ondulato, A. XIII. 283.
— verde del Capo di Buona-Speranza A. XIII. 283.
— di Malacca. A. XIII. 284.
Reattino impropriamente detto: v. Troglodite.
Reattino: F. *roitelet*, Motacilla. XIII. 436.
— *varietà*: rubino. XII. 443.
— col capo rosso. XII. 445.
— di Groenlandia. XII. 446.
Reattino cinciallegra. XII. 446.
Re delle Quaglie. v. Gallinella terrestre.

Remiz o pendolino, Parus. XII. 188.
Rhaad: v. Otarda piccola cristata d'Africa.
Ridenna o Chipeau: v. Canapiglia.
Rigogolo: Gen. 11. F. *loriot*, Oriolus. VI. 410. A. XIII. 297.
sue varietà. VI. 417.
— listato. VI. 419.
Rondine di mare: Gen. 39. *hirondelle de mer*, Sterna. VIII. 513.
— grande, ossia Pierre-Garin. F. VIII. 517.
— piccola. VIII. 522.
— delle Filippine. VIII. 526.
— con l'ali lunghissime. VIII. 527.
— grande di Caienna. IX. 5.
Rondine con la cintura bianca. XI. 299.
— ambrata. XI. 300.
— con la groppa bianca o balestruccio. 301.
— di riva o Topino: F. XI. 314.
— grigia delle roccie. XI. 321.
— piccola nera col ventre cenerino. XI. 350.
— turchina della Luigiana. XI. 350.
— *varietà di questa*, una di Caienna. XI. 352.
— di Commerson. XI. 352.
— color di porpora. XI. 353.
Rondine: Gen. 75. *hirondelle*. Hirundo. XI. 251. A. XIII. 426.

Rondine comune o domestica: F. XI. 283.
— da muraglia: F. XI. 283.
— *varietà*: d'Antigua a coda color di ruggine. XI. 295.
— col ventre rosso di Caienna. XI. 296.
— col cappuccio rosso. XI. 297
— grande col ventre rosso del Senegal. XI. 298.
— della Baia d'Hudson. XI. 354.
— bruna e bianca con la cintura bruna. XI. 356.
— col ventre bianco di Caienna. XI. 357.
— grande bruna o rondine delle biade. XI. 368.
— varietà di questa. XI. 370.
— piccola nera col groppon grigio. XI. 371.
— con la groppa rossa e coda quadra. XI. 372.
— bruna acutipenne della Luigiana. XI. 374.
— nera acutipenne della Martinicca. XI. 377.
— bruna della nuova Olanda. A. XIII. 429.
Rondine bruna col ventre macchiato dell'isole di Borbone. A. XIII. 430.
Rondone nero: F. *martinet noir*. Hirundo. XI. 323.
— grande col ventre bianco. XI. 338.

Rondone piccolo nero. XI. 344.
— grande nero col ventre bianco. XI. 346.
— nero e bianco con la cintura grigia. XI. 347.
— con la collana bianca. XI. 348.
Rossellina, *rousselline*, Alauda. XII. 505.
Rossetta: v. Capinera de' boschi.
Rosso: v. Mestolone.
Rosso nero, *rouge-noir*, Loxia. X. 446.
Rosso-verdigno, *rouverdin*, Tanagra. XII. 89.
Rubetra, *rubetra*, Pipra. XI. 392.
Rubino: v. Moschivoro rosso col ciuffo, del fiume delle Amazzoni.
Rubino-Topazzo. VI. 272.
Rubino smeraldo. VI. 280.
Rubino, *rubis*, Trochilus. VI. 267
Rufalbino, *rufalbin*, Cuculus, VII. 445.
Rusignolo: F. *rossignol*, Motacilla. XII. 217.
— *varietà:* il gran rusignolo. XII. 248.
— bianco. XII. 249.
— di muraglia. XII. 296.

S

Sacro: F. *sacre*, Falco. VI. 137.
Salangana, *salangane*, Hirundo. XI. 358.
Sanderling, *sanderling*, Charadrius. IX. 455.
Sanhia della China, Cuculus. VII. 462.
Sassebè, *sassebé*, Psittacus, VII. 272.

Saular o saural, *saural*, Gracula, A. XIII. 307.
Sauli Jala: v. Merlo dorato di Madagascar.
Savacù· Gen. 55. F. *savacou*, Cancrocoma. IX. 400.
Savanna: F. Muscicapa. XII. 136.
Scacchiere: v. Pierotto bianco e nero.
— bruno: v. Pierotto antartico.
Scarlatto, *scarlatte*, Tanagra. XII. 64.
Schet bè, Lanius. VI. 243.
Schet di Madagascar, Muscicapa. XII. 143.
Schiavo, *esclave*, Tanagra. XII. 75.
Scioccone: v. Corvo marino piccolo.
Scitrope, ossia Pappagallo Calao: nuovo Gen. *scytrops*, Scytrops novae Hollandiae. A. XIII. 329.
Scops: v. Gufo piccolo.
Scricciolo: v. Troglodite.
Seghettone: Gen. 29. F. *harle*, Mergus. VIII. 303.
— ossia oca marina. VIII. 303.
Segretario o Messaggiero: F. *secrétaire*, Falco. VI. 41.
Semifino, *demifin*, Motacilla. XII. 409.
— mangiator di vermi. XII. 411.
— nero ed azzurro. XII. 413.
— di ciuffo e gola bianca. XII. 418.
Senegali: *sénégali*, Fringilla. XI. 115. 121.
— *sue varietà*, XI. 122.
— cantore. A. XIII. 415.

Senegali: Listato: v. Astrild.
Serevano, *sérévan*, Loxia. X. 459.
Settecolori, *septicolor*, Tanagra. XII. 85.
Sfavillante, *éclatant*, Certhia. A. XIII. 295.
Sgarza grande: *grand aigrette*, Ardea. IX. 178.
— rossa. IX. 179.
— semi-garza. IX. 180.
Shaga-rag, *shaga-rag*, Coracias, A. XIII. 304.
Sicrino, *sicrin*, Corvus. A. XIII. 311.
Sincialo, *sincialo*, Psittacus VII. 287.
Sirli del Capo di buona Speranza. Alauda. XII. 510.
Smeraldo ametista *émeraude-amethiste*, Trochilus. VI. 278.
Smeriglio: F. *émérillon*, Falco. VI. 170.
Smirring, *smirring*, Fulica. IX. 337.
Soco, *soco*, Ardea. IX. 180.
Solitario, *solitaire*, Didus. X. 32.
Sosové, *sosové*, Psittacus. VII. 298.
Sotto-bozzagro: F. *soubuse*, Falco. VI 110.
Souchet: v. Mestolone.
Sougnimbindou, *sougnimbandou*, Certhia. A. XIII. 296.
Soui: F. *soui*, Tetrao. X. 426.
Soui-manga, Certhia. VI. 319. A. XIII. 284.
— marron porporino col petto rosso. VI. 321.
Soui-manga azzurrino. A. XIII. 285.

Soui-manga quinticolore. A. XIII. 287.
— tricolore. A. XIII. 287.
— violaceo col petto rosso. VI. 324.
— porporino. VI. 325.
— col collare. VI. 325.
— olivastro con la gola porporina. VI. 329.
— di tutti i colori VI. 334
— verde con la gola rossa. VI. 335.
— rosso, nero e bianco. VI. 335.
— dell'isola di Borbone. VI. 336.
— con la coda lunga e col cappuccio violaceo. VI. 338.
— verde dorato cangiante con la coda lunga. VI. 340.
— grande, verde con la coda lunga. VI. 341.
Sparviere, *épervier*, Falco. VI. 120.
Sparviere col collare. A. XIII. 264.
— con la coda lunga. A. XIII. 265.
— rigato. A. XIII. 265.
— bruno di Ceylan. A. XIII. 265.
Spatola: Gen. 42. F. *spatule*, Platalea. IX. 58.
Spauracchio: v. Guiffetta nera.
Spezza-nocciuola, *casse noisette*, Pipra. XI. 384.
Spighifero, *spicifer*, Pavo. X. 81.
Sproniere: F. *éperonnier*, Pavo. X. 83.
Stellato, *étoilé*, Ardea. IX. 216.
Stercorario: v. Labbe.

Stornetto: v. Storno della Luigiana.
Storno: Gen. 84. F. *étourneau*, Sturnus. XII. 525.
— *varietà*: bianco. XII. 540-541
— nero e bianco. XII. 541.
— grigio cenericcio. XII. 542.
— del Capo di Buona Speranza e Storno gazzera. XII. 542.
— della Luigiana o stornetto. XII. 543.
— delle terre Magellaniche o striscia bianca. XII. 545.
— marino: v. Merlo color di rosa..
Strillozzo: F. *proyer*. Emberiza. XI. 182.
Striscia bianca: v. Storno delle terre Magellaniche.
Struzzo: Gen. 61. F. *autruche*, Struthio. IX. 492. A. XIII. 390.
— Magellanico. A. XIII. 394.
Sudicio: v. Tarabuso macchiato.
Sule, *foux*, Pelécani. VIII. 449.
Sula comune: F. *fou commun*, Pelecanus. VIII. 455.
— bianca. VIII. 456.
— grande. VIII. 458.
— piccola. VIII. 459.
— piccola bruna. VIII. 459.
— macchiata. VIII. 460.
— di Bassan. VIII. 461.
Suonatore: v. Corvo col ciuffo.
Suora, detta dall' Aldrovando Gazzera marina: F. Alca. VIII. 375.

Suora del Kamtscatkà. VIII. 383.
Sveglia, *revéil-matin*, Tetrao. X. 411.
Syacoù, Tanagra. XII. 90.

T

Tacchino, Gen. 64. F. *dindon*, Meleagris. X. 87.
Tacco, *tacco*, Cuculus. VII. 476.
Tadorna: F. *tadorne*, Anas. VIII. 228.
Tait sù, Cuculus. VII. 463.
Talapiot, *talapiot*. Oriolus. VI. 420.
Tamazia: F. *tamatia*, Bucco. VII. 494.
— con la testa e gola rosse, VII. 496.
— col collare. VII. 497.
— bello, VII. 498.
— neri e bianchi, VII. 498.
Tanaombè: v. Merlo di Madagascar.
Tangavio, Tanagra. XII. 63.
Tanagra: Gen. 79. Tanagra. XII. 89. A. XIII. 435.
— grande: F. XII. 62.
— del Canadà. XII. 65.
— del Mississipì. XII. 66.
— il nero e il rosseggiante. XII. 71.
— verde del Brasile. XII. 78.
— diavolo infreddato. XII. 80.
— azzurro. XII. 87.
— con la gola nera. XII. 88.
Tangari piccoli: F. XII. 89.

Tangara nero. XII. 94.
Tangara ceruleo d' Amboina. A. XIII. 465.
— ceruleo della nuova Spagna. A. XIII. 436.
— coronato di nero. A. XIII. 436.
Taparara, Alcedo. VIII. 44.
Tapera, *tapére*, Hirundo. XI. 354.
Tarabé: v. Amazone con la testa gialla.
Tarabuso: F. *butor*, Ardea. IX. 203.
— grande. IX. 212.
— piccolo. IX. 213.
— bruno rigato. IX. 213.
— rosso. IX. 214.
— piccolo del Senegal. IX. 215.
— macchiato. IX. 215.
— giallo del Brasile. IX. 217.
— piccolo di Caienna. IX. 218.
— della Baia d' Hudson. IX. 218.
— sacro. A. XIII. 375.
Tarra-war-nangh, Coracias. A. XIII. 304.
Tavoua, *tavoua*, Psittacus. VII. 268.
Tcha-chert bé, Lanius. VI. 244.
Tchachert: v. langraien.
Teité, Tanagra. XII. 93.
Terat-boulan. v. Merlo delle Indie.
Teresa gialla, *thérése jaune*, Emberiza. XI. 188.
Tersina, *tersine*, Ampelis. XII. 47.
Tetema, Turdus. XII. 15.
Tetraone: Gen. 69. *tetras*, Tetrao. X. 259.

Tetraone o gran gallo di montagna: F. X. 259. A. XIII. 405.
— piccolo, o gallo di montagna a coda forcuta. X. 276.
— piccolo a coda piena. F. X. 292.
— piccolo con la piuma variabile. X. 296.
— di Nemesiano. A. XIII. 405.
Tiklin, *tiklin*, Rallus. IX. 380.
— bruno. IX. 381.
— rigato. IX. 381.
— con la collana. IX. 381.
Tilly: v. Tordo cenericcio d'America.
Tinamù, *tinamous*, Tetraones. X. 417.
— cenericcio, *tinamou*, Tetrao. X. 424.
— variato. X. 425.
Tiranno della Carolina, *tyran*, Lanius. VI. 251.
Tiranno di Caienna, *tyran*, Muscicapa, XII. 147.
— della Luigiana. XII. 148.
Tirica, *tirica*, Psittacus. VII. 298.
Titiri, Lanius. VI. 246.
Tock: F. *tock*, Buceros, VIII. 513.
Toco, *toco*, Ramphastos VII. 103.
Tocolino, *tocolin*, Oriolus. VI. 426.
Tocro, *tocro*, Tetrao. X. 428.
Todo: Gen. 27. F. *todier*, Todus. VIII. 84.
— dell' America Settentrionale. VIII. 85.
— dell'America meridionale, ossia Tic-tic. VIII. 87.

Todo turchino col ventre ranciato. VIII. 88.
— varietà. A. XIII. 341.
— col petto rosso. A. XIII. 341.
— col becco grosso. F. VIII. 85.
— turchino. F. VIII. 85.
Tolcana, Sturnus. XII. 545.
Torcicollo: Gen. 21. F. *torcol*, Yunx VII. 379.
Tordela d' America, *grivette*, Turdus. XI. 425.
Tordela o dressa. XI. 429.
— varietà. XI. 432.
— di S. Domingo. XI. 446.
Tordino, *grivelin*, Loxia. X. 445.
— con la cravatta. X. 457.
Tordo aquatico, *vanneau grivelé*, Tringa. IX. 316.
Tordo: Gen. 77. *grive*, Turdus. XI. 405.
— mezzano. XI. 417.
— *varietà*: bianco. XI. 422.
— col ciuffo. XI. 423.
— della Guiana. XI. 424.
— palustre. XI. 427.
— sassello, *mauvis*. XI. 439.
— bassetto di Barberia: XI. 442.
— cenericcio d' America o Tilly. XI. 443.
— piccolo delle Filippine. XI. 445.
Torocco, columba. XII. 605.
Tortola. *tourtre*, Columba. XII. 608.
Tortoletta, *tourtelette*, Columba. XII. 606.

Tortora, *tourterelle*, Columba. XII. 599.
— del Canadà. XII. 604.
— d'America. XII. 604.
— del Senegal. XII. 605.
— col collarino del Senegal: F. XII. 605.
— di Portogallo. XII. 608.
strisciata della China. XII. 608.
— strisciata dell'Indie. XII. 608.
— d'Amboina. XII. 608.
Touis o Perricche a coda corta, Psittaci. VII. 296.
— con la gola gialla. VII. 297.
— estate. VII. 299.
— con la testa d'oro, VII. 300.
Tricolore, *tricolor*, Tanagra. XII. 84.
Troglodite: F. *troglodyte*, Motacilla. XII. 429.
Tucano, Gen. 16. F. *toucan*, Ramphastos, VII. 94.
— con la gola gialla VII. 104.
— col ventre rosso. VII. 106.
Tucnam curvì, *toucnam-courvi*, Loxia. X. 449.
Tuita, *tuite*, Fringilla. XI. 71.
Tujù, *touyou*, Struthio. X. 5. A. XIII. 393.
Tuffetto: Gen. 40. *grébe*, Colymbus. IX. 10. A. XIII. 356.
— piccolo. IX. 15.
— crestato maggiore. IX. 15.
— crestato minore. IX. 17.

Tuffetto cornuto maggiore. IX. 17.
— cornuto minore. IX. 18.
— duc-laart. IX. 19.
— della Luigiana. IX. 19.
— con le guance grige o Jougris. IX. 20.
— grande. IX. 20.
— cornuto della Baia d'Hudson. A. XIII. 357.
— piccolo o Castagnuolo: F. *castagneux*, Colimbus. IX. 21.
— folaga, *grëbe foulque*, Platus. VIII. 327.
Tuppè-azzurro, *tupet-bleu*, Emberiza. XI. 199.
Turaco, F. *touraco*, Cuculus, VII. 468.
Turchino, *turquin*, Tanagra. XII. 72.
Turverde, *turvert*, columba. XII. 607.
Turnice, *turnix*, Tetrao. X. 410.

U

Uccello cenericcio della Guiana, Pipra. XI. 385.
Uccello del riso. v. Padda.
Uccello del Tropico: v. Paglia in coda.
Uccello della tempesta: v. Procellaria. F.
Uccello di Nazaro, *oiseau de nazare*, Didus. X. 32.
Uccello di Paradiso: Gen. 15. F. Paradisea VII. 68.

Uccello di pioggia: v. Vecchione.
Uccello-mosca: F. *oiseau-mouche*, Trochilus, VI. 258.
— il più piccolo. VI. 266.
— col ciuffo. VI. 274.
— a racchette. VI. 275.
— porporino. VI. 275.
— il più grande. A. XIII. 279.
— col becco lungo. A. XIII. 280.
— con la gola screziata. VI. 280.
— dalle orecchie. VI. 281.
— col collare detto il Domenicano. VI. 283.
— dai tubi larghi. VI. 233.
— a lunga coda color d'acciaio brunito. VI. 284.
— violato a coda forcuta. VI. 285.
Uccello pescatore o Uccel S. Maria: Gen. 25. F. *Alcione, martin-pecheur ac Alcion*, Alcedo. VIII. 12. A. XIII. 336.
Uccelli-pescatori esotici. VIII. 23.
— *grandi dell'antico continente*. VIII. 24.
— il più grande VIII. 24.
— turchino e rosso. VIII. 25.
— gamberaio. VIII. 26.
— col becco grosso. VIII. 27.
— gazzera. VIII. 27
— col ciuffo. VIII. 30.
— con la cuffia nera. VIII. 30.
— con la testa verde. VIII. 31.

Uccello pescatore con la testa e collo pagliarino, VIII. 32.
— col collar bianco. VIII. 33.
— di grandezza mezzana dell'antico continente. VIII. 34.
— turchino e nero del Senegal. VIII. 35.
— con la testa grigia. VIII. 35.
— di fronte gialla. VIII. 36.
— coi fusti lunghi. VIII. 37.
— piccoli dell'antico continente. VIII. 38.
— con la testa turchina. VIII. 38.
— rosso. VIII. 38.
— purpureo. VIII. 39.
— col becco bianco. VIII. 40.
— di Bengala. VIII. 40.
— a tre dita. VIII. 41.
— grandi del nuovo continente. VIII. 44.
— mezzani del nuovo continente. VIII. 49.
— verde e rosso. VIII. 49.
— verde e bianco. VIII. 50.
— piccoli del nuovo continente. VIII. 51.
— verde e rancio. VIII. 51.
Uccelli dei mari del Sud. A. XIII. 337.
— varietà di questo. A. XIII. 337.
— della nuova Guinea. A. XIII. 337.
— macchiato. A. XIII. 337.
Uccello reale: F. *oiseau royal*, Ardea. IX. 131.
Uccello ridente: v. Quapictol.

Uccello rosso col becco del rampichino. VI. 342.
— bruno col becco del rampichino. VI. 345.
— porporino col becco del rampichino. VI. 346.
Uccello San Martino, *oiseau saint martin*, Falco. VI. 108.
Uetta: v. Cotinga rosso di Caienna.
Uira-uassù, *uira ouassu* Falco. A. XIII. 254.
Unghietta, *onglet*, Tanagra. XII. 70

V

Vanga, *vanga*, Lanius. VI. 243.
Vardiola, *vardiole*, Corvus. VII. 43.
Varietta, *variole*, Alauda. XII. 508.
Vaza: v. Pappagallo nero.
Vecchione, o uccel di pioggia, *vieillard*, Cuculus. VII. 473.
— con le ali rosse, varietà. VII. 475.
— piccolo o uccello delle rizofare, varietà. VII. 476.
Vedove, *veuves*, Emberizae. XI. 202.
Vedova col collar d'oro, *veuve au collier d'or*, Emberiza. XI. 25.
— coi quattro fusti. XI. 207.
— domenicana. XI. 208.
— grande. XI. 210.
— con le spallette. XI. 210.

Vedova moscata. XI. 211.
— di fuoco. XI. 212.
Velia, Gen. 4. *pie-griéche*, Lanius. VI. 225.
Velia capirossa, *pie-grièche roussc*, VI. 231.
Velia piccola: F. *écorcheur*, Lanius. VI. 233.
Verde dorato, *vert-dorée*, Trochilus. VI. 279
Velie, *pie grièches*, Lanii. VI. 225. A. XIII. 276.
Velia grossa o sparviera: F. Lanius. VI. 227.
Velia-falcone della nuova Olanda. A. XIII 276.
— ferrugigna. A. XIII. 277.
Velia col ciuffo, *huppé*. VI. 246.
— col groppon rosso. A. 276.
Velia d' Italia. A. XIII. 277.
— pendente. A. XIII. 278.
Velie rosse. A. XIII. 278.
Velia con la fronte bianca. A. XIII. 277.
— col ciuffo della nuova Olanda. A. XIII. 277.
Velocissino, *courevite*. Charadrius. IX. 454. A. XIII. 387.
Vengolino, *vingoline*, Fringilla. XI. 40.
Verde di perla, *vert-perlé* VI. 303.
Verde-rancio, *oranvert*, Turdus. XI. 493.
— *varietà:* rancio turchino. XI. 494.
Verde-rosseggiante, *vert rouse*, XII. 81.
Verdicino, *verdecin*, Loxia. X. 486.
Verdigno della Coccincina, *verdin*, Turdus. XI. 525.

Versicolore, *versicolor*, Corvus. A. XIII. 313.
Verdone: F. *verdier*, Loxia. X. 483.
— senza verde. X. 487.
Whip-poor-wil, Caprimulgus. XI. 233.
Vintsi, Alcedo. VIII. 43.
Viscardo: F. *litorne*, Turdus. XI. 433.
— *varietà:* gazzera o moscato. XI. 436.
— con la testa bianca. XI. 436.
— di Caienna. XI. 437.
— del Canadà. XI. 438.
Voltapietre, *tournepierre*, Tringa. IX. 305.
Worabeo, *worobée*, Fringilla. XI. 21.
Vurù-driù, *ourou-driou*, Cuculus. VII. 467.

Y

Yacou, *yacou*, Penelope. X. 122.
Yapou, ossia Cassico giallo: F. Oriolus. VI. 442.
— sue varietà. VI. 443.

Z

Zaffiro, *saphir*, Trochilus. VI. 277.
— smeraldo. VI. 277.
Zanoé, *zanoé*, Corvus. VII. 44.
Zilatat, *zilatat*, Ardea. IX. 200.
Zitzil o colibrì moscato. *zitzil*; Trochilus. VI. 293.

Zivolo di Francia: F. *bruante de France*, Emberiza. XI. 173. A. XIII. 424.
— varietà. XI. 177.
— di siepe, o zizi. XI. 177.
— goffo o matto. XI. 180.
— a cinque colori, *emberiza a cinq couleurs*, Emberiza. XI. 190.
— familiare. XI. 192.
Zizi: v. Zivolo di siepe.
Zonecolino, *zonecolin*, Tetrao. X. 413.

Fine dell' Indice degli Uccelli.

INDICE

GENERALE

DELLE COSE PRINCIPALI

Che si contengono in questa Edizione della Storia Naturale di Buffon, compilato secondo l' ordine, con cui le materie vi sono disposte.

Tom. I.

Prefazione dell'Editore. . . . . Pag. 5
Vita di Giorgio Luigi Leclerc conte di Buffon scritta da Davide Bertolotti. 19
Vita di Carlo Linneo scritta da Cesare Arici. 25
Discorso di Giorgio Luigi Leclerc conte di Buffon 40
Teoria della Terra. 52
Formazione de' Pianeti. 117
Sistema del Vhiston esaminato 163
Sistema di Burnet esaminato 176
Sistema di Voodward esaminato. 180
Esposizione di alcuni altri sistemi . . . 186
Epoche della Natura. 203
1.ª Quando la terra e i Pianeti hanno presa la loro forma. 244

2.ª Quando dopo essersi consolidata la materia formò la roccia interna del globo e le gran masse vetrificabili che sono alla sua superficie 276
3.ª Quando le acque coprirono i nostri continenti 299
4.ª Quando si ritiraron le acque e cominciarono ad agire i vulcani . . . 340
5.ª Quando gli Elefanti e gli altri animali del mezzodì abitarono le terre del Nord. 377
6.ª Quando successe la separazione dei continenti 405
7.ª ed ultima. Quando la potenza dell'uomo ha secondata quella della Natura. 442
Discorsi generali sulla storia naturale. . 475
Della natura primo prospetto ivi
Della natura, secondo prospetto. 491
Discorso sopra la natura degli Animali. 514

Tom. II.

Segue il discorso sopra la Natura degli animali. . . . . Pag. 5
Homo duplex. 63
Discorso sugli animali domestici. 110
Discorso sugli animali selvaggi 116
Discorso sugli animali carnivori. 125
Discorso della degenerazione degli animali 168

Discorso sopra la natura degli Uccelli . . . . . Pag. 239
Gli uccelli di rapina. 295
Gli uccelli di rapina notturni. 306
Gli uccelli aquatici 321
Della natura dell' uomo: Varietà della specie umana. 339
Infanzia 357
Virilità 394
Della vecchiezza e della morte. 439
Uomini di grandezza straordinaria. . . . 476
Giganti: esempi di Giganti di circa sette piedi di grandezza, e più 480
Nani: esempi a proposito di Nani 482
Nutrimento degli uomini ne' differenti climi. 485
Varietà nella specie umana. 488

Tom. III.

Seguito delle varietà nella specie umana. 5
Varietà della Specie umana nel nuovo Continente. 84
Isolani del mare del Sud. 120
Abitanti delle terre Australi. 131
Descrizione de' Quadrupedi 143
E prosegue sino alla pag. 389. del Tom. V.

Tom. V.

Della Natura, e de' suoi Regni, della Storia di essi, dell'utilità di studiar-

la . e di que' che la studiano: Discorso del Signor Virey Autore della Storia del Genere Umano 393
Prospetto Metodico dei tre Regni della Natura, ossia prima divisione dei corpi terrestri 480
Prospetto Metodico della classe prima de' corpi terrestri, cioè de' Mammiferi. 490
Indice de' nomi latini, che qualificano i Generi, sotto i quali Castel ha ridotto i Quadrupedi descritti da Buffon 544
Aggiunte ai Quadrupedi. 547
De' Quadrupedi ovipari breve appendice. 735

Tom. VI.

Storia Naturale degli Uccelli 5
Finisce a tutto il tomo XII.

Tom. XIII.

Aggiunte agli Uccelli. 5
Prospetto Metodico degli Uccelli del celebre Latham, adottato dal Sonnini, e con poca differenza anche dai Compilatori del nuovo Dizionario di Storia naturale. 7
Nomenclatura delle Specie d'Uccelli men-

tovate nella Edizione del Buffon arricchita dal Sonnini, disposta però secondo l'ordine de' Generi tenuto dal Castel . . . . . Pag. 22
Indice de' nomi latini de' Generi a cui furono dal Castel ridotti gli Uccelli descritti dal Buffon 155
Metodo di Brisson ricavato dalla sua Ornitologia, e raccorciato dal Sonnini 161
Metodo di Lacépède pubblicato nel 1799. 174
Della natura, e di altre particolarità degli Uccelli, Breve Rapsodia di quanto ne ha detto il Virey, tanto nella Edizione del Buffon fatta dal Sonnini, quanto nel nuovo Dizionario. . . . 187
Breve Dizionario, che spiega il linguaggio degli Ornitologi 239
Aggiunte agli Uccelli descritti da Buffon. 243
Uccelli non abbastanza conosciuti per poter determinare il Genere, a cui appartengono. 446
Riflessioni generali di Virey sui Quadrupedi vivipari, sugli Uccelli, e sulla natura organizzata. 455
Famiglie analoghe di Quadrupedi vivipari, cetacei, e di Uccelli. 459

Fine degl' Indici dei Quadrupedi ed Uccelli.

005790500

AVVISO

Questo Volume, conforme abbiamo promesso viene distribuito ai Signori Associati

GRATIS